



Rakennustarvikkeet 2025

Yhteystiedot:

Rakennustarvikkeet:

Osastopäällikkö
Kari Vesterinen
puh. 0400 707 534
kari.vesterinen@lektar.com

Myynti:
Topi Koski
puh. 040 868 2742
topi.koski@lektar.com

Myynti:
Aki Bergdahl
puh. 0400 422 543
aki.bergdahl@lektar.com

Sähköpostitilaukset:

tilaukset@lektar.com

Toimisto Helsinki

Hiekkakiventie 7, 00710 Helsinki
vaihde (09) 413 55 100
www.lektar.com info@lektar.com

Varasto Helsinki

Hiekkakiventie 7
00710 Helsinki


Sammutinhuolto

Hiekkakiventie 2, 00710 Helsinki

Varasto Tampere

Ajokinkuja 2, 33800 Tampere

Toimistomme ja kolme varastorakennustamme sijaitsevat Helsingissä hyvien kulkuyhteyksien varrella Kehä I:llä sekä teknisten eristeiden noutovarasto Tampereella.



Sisällysluettelo:

Rakennustarvikkeet

Sokkelilevyt, salaojamatot ja tarvikkeet.....	4
Radonsuojat ja tarvikkeet.....	4
Maarakennuskankaat.....	5
Aluskatteet ja kattotarvikkeet.....	6
Tesa teippituotteet.....	7
Lattiasuojat ja karmisuoja.....	8
Rakennuspaperit	8
Solumuovituotteet.....	10
Uretaanivaahdot.....	11
Polyesterilevyt	11
Laastipaljut ja mitta-astiat	11
Suojapeitteet.....	12
Telinepeitteet	12
Kodinturvatuotteet.....	13
Tarkastusluukut.....	14
Peitelevyt.....	15
Lattialuukut	16
Ullakkoportaat ja ullakkoportaan luukut....	18
Seinäluukut ja yläluukut	19
Pelastautumislukut	19
Kipsilevykulmat.....	20
Tulvakynnykset ja asennuskiilat.....	21

Tekniset eristeet

Solukumieristematot ja -putkieristeet.....	22
Polyeteeniputkieristeet.....	23
Elementtisaumanauhut.....	23

Verkkotuotteet

Hyönteisverkot	24
Muoviverkot	24
Hitsatut aitaverkot	25
Panssariaitaverkot	25
Eläinaitaverkot.....	25
Aitaverkkotarvikkeet.....	26
PVC-verkot	26
Grilliverkot.....	26
Sinkityt verkot.....	27
Seulaverkot.....	28
Kuuskulmaverkot.....	28

Metallilangat

Terästuotteet

Tolpanjalat	30
Kierreteeräspaalut	30

Sisustus ja koti

Lattianpäällysteet.....	31
Suihkutilat ja kylpyhuonekalusteet	31
Keraamiset laatat.....	31
Työkalulaukut, lokerikot ja laatikot.....	32
Taloustavarat.....	34



Sokkelilevyt, salaojamatot ja tarvikkeet

VIKING -SOKKELILEVY

Tuotenro	Koko	Myyntierä	Lavalla	Ean-koodi
4835010P	1 x 20 m	1 rll	24 rll	6416223467034
4835020P	2 x 20 m	1 rll	12 rll	6416223467041

DELTA NB -SOKKELILEVY

- materiaali PE-muovi
- lämpötilankesto -30...+80°C
- paino 500 g/m²
- paineenkesto n. 200 KN/m³
- väri musta

Tuotenro	Koko	Myyntierä	Lavalla	Ean-koodi
4835010	1 x 20 m	1 rll	15 rll	4004552401670
4835020	2 x 20 m	1 rll	15 rll	4004552401694

TARVIKKEET

Tuotenro	Tuote	Myyntierä	Ean-koodi
4830420	Delta-NB reunalista, musta 2 m	20 kpl	4004552404794
4830611	Naulatulppa 45 mm	100 kpl/ltk	6416223467058
4830614	Delta-NB kiinnitysproppu 6 mm	100 kpl/pss	6418590020140

DELTA TERRAXX -SALAOJAMATTO

Erittäin vahva ja kestävä salaojamatto soveltuu luotettavaa salaojitusta vaativiin kohteisiin. Sopii sekä vertikaalisiin että horisontaalisiin kohteisiin.

Tuotenro	Tuote	Myyntierä	Ean-koodi
4830325	Delta Terraxx salaojamatto 12,5x2,4 m	1 rll	4004552401038

Radonsuojat ja tarvikkeet

DELTA RADONSUOJAT

- testattu SP Swedish National Testing and Research Institute nro P008306
- suojaa rakenteita radonkaasulta ja kosteudelta
- murtolujuus pituussuunnassa 150 N/5 cm, poikittaissuunnassa 100 N/5 cm
- materiaali polyolefiini 280 g/m² - paksuus 0,4 mm

Radonsuojat:	Koko	Myyntierä	Lavalla	Ean-koodi
4832060	0,6 x 25 m	12 rll/ltk	96 rll	4004552009180
4832040	4,0 x 25 m	1 rll	25 rll	4004552029409

KULMAPALAT



- valmis, kestävä ja helppo ratkaisu sisä- ja ulkokulmien suojaamiseen kosteudelta ja radonilta
- materiaali kemikaaleja kestävä erikoispolyolefiini - paksuus 1,2 mm

Tuotenro	Käyttökohde	Myyntierä	Ean-koodi
4832061	sisäkulma 90°	25 kpl/ltk	4004552026583
4832062	ulkokulma 90°	25 kpl/ltk	4004552026590

DELTA-THAN KIINNITYSMASSA

- Delta-kalvojen ja radonsuojien kiinnittämiseen

Tuotenro	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
4832101	310 ml	12 kpl/ltk	4004552016805



Maarakennuskankaat

Maarakennuskangas erottelee, suodattaa ja kuivattaa maakerroksia sekä suojaa, tasapainottaa ja vahvistaa rakenteita. Kankaalla on korkea vedenläpäisykyky ja se kestää hyvin ympäristön aiheuttamia rasituksia. Kangas on helppo asentaa epätasaisille pinnoille.

Maarakennuskankaat sopivat maalajien erittelyyn, vahvistamiseen ja stabilointiin esim. seuraavissa kohteissa: tierakennus, rautatiet, kaatopaikat, ranta-alueiden rakentaminen, vesirakennus, teollisuus- ja asuntorakentaminen, maisemasuunnittelu ja puutarhanhoito sekä urheilualueet.

Lektarin kaikki maarakennuskankaat ovat Sintef NorGeoSpec-luokituksen mukaisia.

MAARAKENNUSKANGAS N1

Tuotenro	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
4811120	2 x 100 m, 200 m ² /rll	1 rll	6416223457073

MAARAKENNUSKANGAS N2

Tuotenro	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
4811220	2 x 110 m, 220 m ² /rll	1 rll	6416223462725
4811230	4 x 110 m, 440 m ² /rll	1 rll	6416223462732
4811251	5 x 110 m, 550 m ² /rll	1 rll	6416223458438

MAARAKENNUSKANGAS N3

Tuotenro	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
4811360	6 x 110 m, 660 m ²	1 rll	6416223458377

MAARAKENNUSKANGAS N4

Tuotenro	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
4811460	6 x 100 m, 600 m ²	1 rll	6416223458391

MAARAKENNUSKANGAS N5

Tehdastilaustuote, toimitus n. 6 viikkoa.

Tuotenro	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
4811561	6 x 75 m, 450 m ²	1 rll	6416223458100

MAARAKENNUSKANGAS N1 KULUTTAJAPAKKAUKSET

Maalajien erittelyyn, vahvistamiseen ja stabilointiin kätevässä kuluttajapakkauksessa.


Tuotenro	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
4810005	2 x 5 m	5 kpl	6416223467614
4810020	2 x 10 m	5 kpl	6416223505620
4810040	5 x 10 m	5 kpl	6416223505798
4810060	5 x 25 m	5 kpl	6416223505866

ANKKUROINTIKANGAS

Lujuusluokan N4 suodatinkangas umpisäiliöiden ankkurointiin. Ankkurointikangasta voidaan käyttää myös muille kaivoille ja säiliöille.

Ankkurointikangas levitetään säiliön yli ja käännetään kankaan reunat ylös kaivannon reunaan pitkin. Säiliön ja kankaan väliin jäävä tyhjä alue täytetään maa-aineksella, jolloin täyttömaan paino lukitsee säiliön paikalleen ja estää mm. roudasta aiheutuvat liikkumiset.

Tuotenro	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
4810525	2,5 x 9 m, 22,5 m ²	1 kpl	6416223469557



Aluskatteet ja kattotarvikkeet


LEKU-KONDENSIALUSKATE TUULETETTAVILLE YLÄPOHJILLE

- materiaali laminoitu PE-muovi, jossa toisella puolella kondenssiveden sitova kuitukangas
- VTT:n tutkimusselostus RTE 4554/03, tuotestandardi pr EN 13859-1

LEKU-VENT ALUSKATE 130 G JA 160 G

- Leku-Vent Extra aluskate 160 g on lujiteverkkovahvisteinen

Tuotenro	Tuote ja koko	Myyntierä	Lavalla	Ean-koodi
4851040K	Leku kondenssi 1,5 x 40 m, 60 m ²	1 rll	76 rll	6416223450609
4840040HA	Leku-Vent aluskate 130 g 1,5 x 50 m	1 rll		6416223450715
4850060	Leku-Vent Extra aluskate 160 g 1,5 x 50 m	1 rll		6416223467065



DELTA-XX PLUS ALUSKATE

Monikerroksinen aluskate kalteville katoille repäisylujasta, diffuusioavoimesta spunbond PP-kuitukankaan ja funktionaalisen PU-kalvon yhdistelmästä, jossa on integroidut teippireunat.

Tuotenro	Tuote ja koko	Myyntierä	Lavalla	Ean-koodi
4840054	DELTA-XX PLUS aluskate 1,5 x 50 m	1 rll	24 rll	4004552046734

KATTOTARVIKKEET JA TEIPIT

Delta Multi-Band on erittäin voimakkaasti liimautuva yleisteippi limityksiin, läpivienteihin ja repeämien korjaamiseen. Sopii Delta-kattokalvojen, Delta-ilma- ja höyrynsulkujen sekä Delta radonsuojien kiinnittämiseen ja liimaamiseen.

Cetap Polar- höyrynsulun tiivistysteippiä käytetään höyrynsulkukalvojen, liitosten ja läpivientien saumaamiseen ja tiivistämiseen.

Oranssi PVC-teippi soveltuu moniin rakennuskäyttökohteisiin. Hyvä tarttuvuus ja irtoaa rullasta helposti. Rakennusteippi kestää kosteutta ja soveltuu erinomaisesti suojaamiseen esim. rapattaessa, maalattaessa tai muurattaessa.

Kestävä teippi tuulensuojalevyjen, ikkunoiden ja ovien läpivientien saumojen tiivistämiseen.

Alumiiniteippiä käytetään mm. alumiinipaperisen höyrynsulun saumojen tiivistämiseen, alumiinipinnoitetun ilmastointikanavan eristysten saumaukseen tai saunan höyrynsulun tiivistämiseen.



Tuotenro	Tuote	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
4832105	Delta Multiband 60 mm	25 m/rll	10 rll/ltk	4004552022653
4832110	CETAP POLAR höyryns.teippi 50 mm	25 m/rll	12 rll/ltk	6416223468505
4832113	CETAP POLAR höyryns.teippi 100 mm	25 m/rll	6 rll/ltk	6416223468727
4832111	PVC-rakennusteippi, oranssi 50 mm	33 m/rll	36 rll/ltk	6416223458902
4832275	CETAP tuulensuojateippi 75 mm	25 m/rll	8 rll/ltk	6416223463951
4832274	CETAP tuulensuojateippi 150 mm	25 m/rll	4 rll/ltk	6416223464781
4892180	ALU-teippi paperipohjainen 50 mm	50 m/rll	24 rll/ltk	6416223463302
4892174	ALU-teippi teippikoneisiin 75 mm	100 m/rll	36 rll/ltk	6416223461131

RANKANAUHAT

Metallirankojen päällä käytettävä, itseliimautuva rankanauha vähentää resonanssia ja helpottaa asennusta.

Tuotenro	Tuote	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
4821030	Rankanauha, liimapinta 3x30 mm	30 m/rll	30 rll	5999545640879
4821050	Rankanauha, liimapinta 3x50 mm	30 m/rll	18 rll	5999545640886
4821095	Rankanauha, liimapinta 3x90 mm	30 m/rll	10 rll	5999545640909





Tesa teippituotteet

Meiltä saat nyt laadukkaat tesa teippituotteet. Helppokäyttöiset ja älykkäät tesa teippiratkaisut kaikkiin kodin kohteisiin. Laajaan valikoimaamme kuuluu maalarinteipit ja remonttisuojat, asennus- ja rakennusteipit. Sekä korjaus-, varoitus- ja pakkausteipit. Lisäksi meillä on saatavilla tesa ikkunatiivisteet ja tarranaulat.

Kysy lisätietoja ja tesa esitettä myynnistämme.

MAALARINTEIPIT

Maalarinteippejä eri pinnoille sisä- ja ulkokäyttöön. Valikoimaamme kuuluu Economy, Classic sekä Professional kategorian tesa maalarinteippejä. tesa maalarinteipit antavat ihanteellisen suojan ja rajauksen kaikkiin maalaustöihin.

REMONTTISUOJAT

Laadukkaat tesa remonttisuojat teippireunuksella. Valikoimassamme on remonttisuojia suojapaperilla, -kalvolla sekä UV:n kestävällä suojakalvolla. tesa remonttisuojat ovat helppokäyttöisiä ja niiden avulla pystyt suojaamaan suuriakin pinta-aloja.

ASENNUS- JA RAKENNUSTEIPIT

Meillä on monipuolinen valikoima tesa asennus- ja rakennusteippejä. Muun muassa alumiini-, höyrynsulku-, ilmastointi-, lasikuitu-, matto-, saumaus- ja rappausteipit. Lisäksi laaja valikoima erilaisia kaksipuolisia Powerbond asennusteippejä.

KORJAUSTEIPIT

tesa korjausteippejä kaikenlaiseen paikkaukseen ja korjaamiseen.

VAROITUS- JA ERIKOISTEIPIT

tesa valikoimaan kuuluu varoitusteipit, jotka sopivat tilapäiseen merkintään. Valikoimassamme on tesa eristysteippejä, jotka sopivat mm. eristämiseen ja johtimien merkintään. Lisäksi valikoimaamme kuuluu liukuesteipit.

PAKKAUSTEIPIT

Laadukkaat tesa pakkausteipit sopivat vaativaankin käyttöön.

TARRANAULAT JA -KOUKUT

tesa tarranauhojen, -ruuvien ja -koukkujen avulla saat taulut ja pienet esineet helposti ripustettua seinälle, kattoon tai ikkunaan. tesa tarranauhoja ja -koukkuja on saatavilla eri pinnoille.

IKKUNATIIVISTEET

Valikoimaamme kuuluu itsekiinnittyviä sekä silikonisia ikkunatiivisteitä. tesa ikkunatiivisteet soveltuvat ikkunoiden ja ovien rakojen tiivistykseen ja auttavat säästämään energiaa.

KYLPYHUONETARVIKKEET

Laajasta valikoimastamme löydät erilaisia ripustus- ja säilytystarvikkeita kylpyhuoneeseen.



Lattiasuojat ja karmisuoja

VIKING SUOJAKENNOLEVY

Kevyet ja kestävät kennolevyt sopivat rakennuksen ja remontoinnin aikaiseen suojaamiseen. Helppo asentaa, työstämiseen riittää mattoveitsi. Paksuus 3 mm. Väri valkoinen. Paino 450 g/m². Materiaali polypropeeni.

Tuotenro	Tuote	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
48411295	Kennolevy 95 cm	1,2 x 0,95 m	15 kpl/pkt	6416223467157




ITSEKIINNITTYVÄT LATTIASUOJAT

Itsekiinnittyvä suoja soveltuu kuivien lattioiden suojaamiseen. Soveltuu useimmille lattia-pinnoille, ei sovellu vastakäsitellylle puu- tai parkettilattialle. Soveltuvuus lattiamateriaaliin tulee kokeilla ennen varsinaista suojausta. Sammuta lattilämmitys ennen väliaikaisen remonttisuojan asentamista.

Materiaali: polyesteri, polyeteeni

Tuotenro	Tuote	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
P4820125	Lattiasuoja itsekiinnittyvä	1 x 25 m	1 rll	6416223464705
P4820150	Lattiasuoja itsekiinnittyvä	1 x 50 m	1 rll	6416223464712



VOIMA-ARKKI

Voima-arkki suojaa lattiaa tehokkaasti kolhuilta, naarmuilta ja kosteudelta. Levyn rakenne on luja ja jäykkä, joten se on helppo asentaa paikoilleen.

Tuotenro	Tuote	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
4841050	Viking voima-arkki lattiasuoja	1000 x 1200 mm	20 kpl	6416223468680



Rakennuspaperit

LEKU-SUOJAPAPERI

LEKU-suojapaperi on kevyt remonttisuoja väliaikaisesti suojattaville pinnoille esim. maalauksen ajaksi.

Tuotenro	m ² /rll	Myyntierä	Lavalla	Ean-koodi
4841010	30 m ²	10 rll	100 rll	6416223451316



LEKU-MAITOKARTONKI

LEKU-maitokartonki soveltuu vaativampaan rakentamisen tai remontoimisen aikaiseen suojaamiseen. Vahvuus 270 g/m².

Tuotenro	Tuote, m ² /rll	Myyntierä	Lavalla	Ean-koodi
4841025	270 g/m ² ; 25 m ²	10 rll	75 rll	6416223467362
4841035	270 g/m ² ; 75 m ²	10 rll	28 rll	6416223458421



LEKU-AALTOPAHVI

LEKU-aaltopahvi on kestävä yksipuoleinen aaltopahvi pakkaamisen ja suojaamisen avuksi. Vahvuus 190 g/m².

Tuotenro	Tuote, m ² /rll	Myyntierä	Lavalla	Ean-koodi
4841036	190 g/m ² ; 15 m ²	1 rll	86 rll	6416223463326
4841038	190 g/m ² ; 30 m ²	1 rll	40 rll	6416223462428

**LEKU-TUULENOHJAIN**

LEKU-tuulenohjainlevy on kattorakenteisiin kiinnitettävä tuulenohjain. Tuulenohjainlevy parantaa yläpohjan lämmöneristystä, tehostaa kondenssisuojatun aluskatteen alapinnan tuuletusta ja estää tuiskulumen pääsyä eristeisiin.

Tuotenro	Koko	Myyntierä	Lavalla	Ean-koodi
4841045	940 x 1245 mm	20 kpl	600 kpl	6416223458865

**LEKU-BITUMIVUORAUSPAPERI**

LEKU-bitumivuorauspaperi on bitumilla kyllästetty rakennuspaperi. Bitumivuorauspaperia käytetään suojaamaan rakenteita sateelta ja tuulelta ulkoseinärakenteissa. Paperi on vesihöyryä läpäisevä.

Tuotenro	m ² /rll	Myyntierä	Lavalla	Ean-koodi
4840120	30 m ²	10 rll	100 rll	6416223451354

**LEKU-ALUMIINIPAPERI**

LEKU-alumiinipaperi soveltuu korkean lämpö- ja kosteustiiviytensä vuoksi esim. saunatiloihin ym. höyryn- ja ilmansulkua vaativiin kohteisiin.

Tuotenro	m ² /rll	Myyntierä	Lavalla	Ean-koodi
4840320	30 m ²	10 rll	100/110 rll	6416223451361

**LEKU-ILMANSULKUPAPERI**

LEKU-ilmansulkupaperia käytetään tiivistysmateriaalina "hengittävässä rakenteissa" kuivien tilojen sisäpuolisena ilmansulkuna. Ilmansulkupaperin vahvuus on 180 g/m².

Tuotenro	m ² /rll	Myyntierä	Lavalla	Ean-koodi
4840721	60 m ²	1 rll	30 rll	6416223468635



Solumuovituotteet

PARKETINALUSSOLUOVIT

Materiaali polyeteeni, noin 25 kg/m³. Kuivalle pohjalle.

Tuotenro	Koko	Paksuus	Myyntierä	Ean-koodi
4820010	1 x 25 m, 25 m ² /rll	2 mm	4 rll/pss	6416223463203
4820015	1 x 15 m, 15 m ² /rll	2 mm	4 rll/pss	6416223463418

Kombi-foam 2 mm + LDPE-kalvo 0,2 mm - kosteussulku/betoni

PX99505	1 x 25 m, 25 m ² /rll	2 + 0,2 mm	1 rll	4751005642905
PX99506	1 x 75 m, 75 m ² /rll	2 + 0,2 mm	1 rll	6416223470089

Kosteussulkumuovi 0,2 mm

P075406208	2 x 13 m, 26 m ² /rll	0,2 mm	1 rll	4018427239749
------------	----------------------------------	--------	-------	---------------



IRROTUSKAISTA

Materiaali polyeteeni. Suljettu kennorakenne, väri harmaa.

Tuotenro	Koko	Paksuus	Myyntierä	Ean-koodi
4820710	5/100 mm x 50 m	5 mm	12 rll/pss	6416223458629
4820715	5/150 mm x 50 m	5 mm	8 rll/pss	6416223458636
4820720	5/200 mm x 50 m	5 mm	6 rll/pss	6416223467881
4820730	5/300 mm x 50 m	5 mm	4 rll/pss	6416223471956
4820740	10/150 mm x 50 m	10 mm	8 rll/pss	6416223462855
4820742	10/200 mm x 50 m	10 mm	6 rll/pss	6416223462862
4820732	10/300 mm x 50 m	10 mm	4 rll/pss	6416223470133



SOKKELIKAISTA

Materiaali umpisoluinen polyeteeni 30 kg/m³. Väri harmaa.

Tuotenro	Koko	Paksuus	Myyntierä	Ean-koodi
4821100	100 mm x 50 m	6 mm	15 rll/pss	6420036180028
4821125	125 mm x 50 m	6 mm	12 rll/pss	6416223450739
4821150	150 mm x 50 m	6 mm	10 rll/pss	6416223450746
4821200	200 mm x 50 m	6 mm	7 rll/pss	6416223453808



VALUERISTE/PAKKASMATTO

Materiaali polyeteeni, suljettu kennorakenne.

Suojaa pakkaselta ja estää betonin nopeaa kuivumista.

Tuotenro	Koko	Rakenne	Myyntierä	Ean-koodi
4820915	10 mm x 1,6 x 50 m, 80 m ²	kenno	1 rll	6416223463210
4820920	10 mm x 2 x 50 m, 100 m ²	kenno	1 rll	7331373356818



ROUTAMATTO

Materiaali polyeteeni, suljettu umpisolurakenne.


Suojaa pakkaselta ja estää betonin nopeaa kuivumista.

Tuotenro	Koko	Rakenne	Myyntierä	Ean-koodi
4820920G	10 mm x 2 x 50 m, 100 m ²	umpisolu	1 rll	6416223458797



KUPLAMUOVI

Tuotenro	Koko	Määrä/pss	Myyntierä	Ean-koodi
4820080	1 x 10 m	25 rll/pss	1 pss	6416223463241



Uretaanivaahdot

RUISKUTETTAVAT URETAANIVAAHDOT

FROTH-PAK™ on monikäyttöinen, kaksikomponenttinen polyuretaanivahto. Tuote on säiliössä nestemäisenä, mutta muuttuu pursotettaessa kiinteäksi vaahdoksi. Erinomainen lämmönjohtavuus ja laaja käyttölämpötila-alue.

Tuotenro	Tuote	Myyntierä	
5640015	Froth-Pak ruisku+4,6 m letku+10 suutinta+vaseliini	1 kpl	
5640025	Froth-Pak valkoiset suuttimet 25 kpl/pss	1 pss	
5640600	Froth-Pak 600 Polyol QR säiliö	1 kpl	myydään
5640601	Froth-Pak 600 Isocyanate säiliö	1 kpl	settinä




Polyesterilevyt

Polyesterilevyt soveltuvat äänen vaimennukseen ja suodattamiseen. Polyesteristä valmistetut äänenvaimennuslevyt ovat allergiaystävällisiä ja pölyämättömiä. Äänenvaimennuslevyjä käytetään akustiikkakomponentteina ja eristeinä esimerkiksi ilmanvaihto-osissa ja eristyksissä. Valmistettu 50 % kierrätetystä materiaalista ja käytön jälkeen se on 100 % kierrätettävä.

Kevyt ja helppo asentaa. Jätepalat soveltuvat energiakäyttöön. Hajuton.

Tiheys: 20-25 g/m³. Paloluokka: BS2d0

Tuotenro	Tuote ja koko	Koko	Myyntierä
5941030	Polyesterilevy 30 mm	2 x 1 m (2 m²)	20 kpl/40 m²
5941050	Polyesterilevy 50 mm	2 x 1 m (2 m²)	12 kpl/24 m²



Laastipaljut ja mitta-astiat

Materiaali polypropeeni-polyeteeni-seos (PP 70 %, PE 30 %), väri musta

Tuotenro	Koko	Mitat	Myyntierä	Lavalla	Ean-koodi
4870112	12 l sangalla	300 x 230 x 300 mm	1 kpl	900 kpl	8713331007052
4870120	20 l sangalla	370 x 270 x 370 mm	1 kpl	720 kpl	8713331250304
4870140	45 l	520 x 330 x 520 mm	1 kpl	240 kpl	8713331610108
4870140S	45 l sangalla	520 x 330 x 520 mm	1 kpl	150 kpl	8713331610115
4870165	65 l	600 x 350 x 600 mm	1 kpl	240 kpl	8713331003306
4870190	90 l	670 x 350 x 670 mm	1 kpl	180 kpl	8713331003320
4870160	65 l suorakaide	710 x 310 x 410 mm	1 kpl	210 kpl	8713331003375



Laaja valikoima erikokoisia ja erilaisia laastipaljuja.

Tuotenro	Tuote	Myyntierä	Lavalla	Ean-koodi
4870935	Teollisuusämpäri 12 l sangalla, keltainen	1 kpl	800 kpl	8713331000954
4870250	Pehmeä laastipalju 25 l kantokahvoilla	1 kpl	480 kpl	8713331000169
4870420	Pehmeä laastipalju 42 l kantokahvoilla	1 kpl	400 kpl	8713331200088
4870930	Mitta-astia 30 l, valkoinen	1 kpl	96 kpl	8713331006000
4870931	Mitta-astian kansi	1 kpl		8713331005973



Suojapeitteet

KEVYTPEITTEET

Vihreä kevytpeite on tarkoitettu kevyeen suojaamiseen. Kevytpeitteessä on vahvat purjerenkaat metrin välein ja peite on laminoitu molemmiin puolin. Pakattu käteviin valmispakkauksiin. Kevytpeitteen materiaali on polyeteeni noin 80g/m². Kevytpeite on väriltään vihreä.


Tuotenro	Koko noin	Koko noin	Myyntierä	Ean-koodi
4881823	2 x 3 m	6 m ²	20 kpl/pkt	6416223458568
4881835	3 x 5 m	15 m ²	12 kpl/pkt	6416223458575
4881846	4 x 6 m	24 m ²	8 kpl/pkt	6416223458582
4881860	6 x 10 m	60 m ²	3 kpl/pkt	6416223458599
4881881	8 x 12 m	96 m ²	2 kpl/pkt	6416223458605



KESTOPEITTEET

Kestopeite on tarkoitettu vaativampaan suojaukseen. Polyeteenikuidusta valmistettu kestopeite on laminoitu molemmiin puolin ja myös UV-suojattu. Kulmat on vahvistettu erikoismuovilla ja peitteessä on purjerenkaat metrin välein. Kestopeitteen materiaali noin 160 g/m². Kestopeite on väriltään harmaa/valkoinen.

Tuotenro	Koko noin	Koko noin	Myyntierä	Ean-koodi
4882246	4 x 6 m	24 m ²	6 kpl/pkt	6416223459008
4882260	6 x 10 m	60 m ²	2 kpl/pkt	6416223459015
4882281	8 x 12 m	96 m ²	1 kpl/pkt	6416223459022



VAHVA SUOJAPEITE 650 G

Erittäin kestävä harmaa PVC-peite vaativaan suojaukseen. Purjerenkaat metrin välein. UV-suojattu. Suojapeite on pestävä, vedenkestävä ja se sopii kaikenlaiseen rajaamiseen ja suojaamiseen rakennustyömailla, maataloudessa, teollisuudessa, ja tööpajoissa.

Tuotenro	Koko noin	Koko noin	Myyntierä	Ean-koodi
4884023	2 x 3 m	6 m ²	1 kpl	6416223472236
4884035	3 x 5 m	15 m ²	1 kpl	6416223472205
4884046	4 x 6 m	24 m ²	1 kpl	6416223472229
4884058	5 x 8 m	40 m ²	1 kpl	6416223472267
4884061	6 x 10 m	60 m ²	1 kpl	6416223472243
4884081	8 x 12 m	96 m ²	1 kpl	6416223472250




Telinepeitteet

TELINPEITTEET

- materiaali PE, 170 g verkkorakenne
- vahvikenauhat ja reiät 10 cm välein
- pakkaus taiteltu ja pakattu muovikääreeseen

Tuotenro	Koko noin	Koko noin	Myyntierä	Ean-koodi
4870033	Telinepeite 3,3 x 50 m	165 m ²	1 kpl	6416223452825
4870035	Telinepeitteen kiinnike	100 kpl/pss	1 pss	6416223458575



Kodinturvatuotteet

SAMMUTTIMET

EN-hyväksytyt jauhe- ja nestesammuttimet

Tuotenro	Tuote ja koko	Teholuokka	Myyntierä	Ean-koodi
5K500102	Jauhesammutin 2 kg	13A 89BC	1 kpl	6416223457912
5K500165	Jauhesammutin 6 kg	55A 233BC	1 kpl	6416223470140
5K500112	Jauhesammutin 12 kg	55A233BC	1 kpl	6416223457899
5K500212	Nestesammutin 2 l	5A 70B 25F	1 kpl	6416223470126
5K500217	Nestesammutin 6 l PFAS-vapaa	27A 183B	1 kpl	6416223471925
5K500207	Hiilidioksidisammutin 5 kg	89B CO2	1 kpl	6417783136385

PROSEC



SAMMUTINPEITTEET

Sammutuspeite soveltuu erinomaisesti öljy- ja rasvapalojen sammuttamiseen sekä sähkölaitteiden, kuten esim. television sammuttamiseen.

Tuotenro	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
5K500120	90 x 120 cm	5 kpl/ltk	6416223457868
5K500180	120 x 180 cm	5 kpl/ltk	6416223457875



VAROITTIMET

Lektarin valikoimassa on kaksi optista palovaroitinta. Varoittimissa on 85dB hälytysääni, joka herättää nukkuvankin ihmisen. Palovaroitin hälyttää myös pariston heikkenemisestä. Varoittimissa on testinäppäin ja ne sisältävät pariston. Tulossa sarjaan kytkettäviä palovaroittimia, myös WIFI-toiminnolla.

Prosec-häkävaroittimessa on kovaääninen, 85 dB:n hälytysääni. Led-näyttö ilmoittaa häkäpitoisuuden.

Suojaa kotisi vesivahingoilta sijoittamalla vesihälytin mahdolliseen vuotopaikkaan, kuten uppopumpun, viemärin, jääkaapin viereen tai pesuhuoneeseen. Varoittimessa on 85 dB hälytysääni.

Tuotenro	Tuote	Myyntierä	Ean-koodi
5K500412	Palovaroitin, sis. 9V pariston Prosec	20 kpl/ltk	6416223463081
5K500413	Palovaroitin, sis.10 v. litiumpariston Prosec	10 kpl/ltk	6416223463104
5K500419	Palovaroitin mini Prosec	20 kpl	6416223470898
5K500404	Häkävaroitin näytöllä, sis. paristot	1 kpl	6416223470096
5K500418	Magneettikiinnike varoittimelle	1 kpl	6416223467584
5K500416	Vesivuotovaroitin PW-312	1 kpl	6416223467591



TURVAKILVET JA OPASTEET

Turvakilvet ja opasteet ovat todella tärkeä osa paloturvallisuutta. Nyt saat Lektarilta myös turvakilvet ja poistumisopasteet. Saatavilla ovat yleisimmät paloturvallisuuteen liittyvät jälkivalaisevat kilvet ja opasteet sekä tarratulosteet.



SAMMUTTIMIEN HUOLLOT JA -TARKASTUKSET

Sammutinhuolto asiantuntijamme palvelee sinua sammuttimien huoltotoimenpiteissä arkisin klo 8-16. Sammutinhuoltajamme tekee sammutinhuollot ja -tarkastukset myös paikan päällä sovitusti. Sammutinhuoltopisteemme sijaitsee osoitteessa: Hiekkakiventie 2, 00710 Helsinki. Meiltä myös pikapalopostien tarkastukset ja koeponnistukset! Palveluihimme kuuluu myös väestönsuojatarkastukset ja tiiveyskokeet, kysy tarjous!



CETAP tarkastusluukut

Tarkastusluukuilla varmistetaan pääsy rakennuksen tarkastusta tai huoltoa vaativiin kohteisiin. Huomaamattomat luukut on tarkoitettu sisäseiniin ja -kattoihin. Tarkastusluukkujen koko tarkoittaa asennusaukon kokoa, huomioiden kiinnitysosien tuomat lisämitat n. 2 mm.

CETAP-TARKASTUSLUUKUT "PUSH UP" -MEKANISMILLA

Pulverimaalattu valkoiseksi RAL 9010. Kätevä ja nopea suljenta- ja avausmekanismi.

Tuotenro	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
4883215	150 x 150 mm	10 kpl	6416223462176
4883220	200 x 200 mm	10 kpl	6416223462183
4883230	300 x 300 mm	10 kpl	6416223462190
4883234	300 x 400 mm	10 kpl	6416223462831
4883240	400 x 400 mm	10 kpl	6416223462206
4883250	500 x 500 mm	6 kpl	6416223462213
4883260	600 x 600 mm	6 kpl	6416223462220



CETAP-TARKASTUSLUUKUT LUKOLLA

Lukolla ja avaimella varustettu luukku. Pulverimaalattu valkoiseksi RAL 9010.

Tuotenro	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
4883415	150 x 150 mm	10 kpl	6416223462237
4883420	200 x 200 mm	10 kpl	6416223462244
4883430	300 x 300 mm	10 kpl	6416223462251
4883434	300 x 400 mm	10 kpl	6416223462848
4883440	400 x 400 mm	10 kpl	6416223462268
4883450	500 x 500 mm	6 kpl	6416223462275
4883460	600 x 600 mm	6 kpl	6416223462282
4883400	Avain	10 kpl	6416223462404



CETAP-HIUSSAUMALUUKUT "PUSH UP" -MEKANISMILLA

Kätevä ja nopea "push up" suljenta- ja avausmekanismi.

Kipsilevy 12 mm voidaan maalata itse halutun väriseksi.

Tuotenro	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
4883620	200 x 200 mm	10 kpl	6416223462299
4883630	300 x 300 mm	10 kpl	6416223462305
4883640	400 x 400 mm	8 kpl	6416223462312
4883650	500 x 500 mm	6 kpl	6416223462329
4883660	600 x 600 mm	6 kpl	6416223462336



CETAP-TARKASTUSLUUKUT ÄÄNIERISTYKSELLÄ

Pulverimaalattu valkoiseksi RAL 9010. Äänieristys 35 dB.

Runko valmistettu 0,9 mm materiaalista.


Tuotenro	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
4883730	300 x 300 mm	10 kpl	6416223462411
4883740	400 x 400 mm	10 kpl	6416223470959
4883745	450 x 450 mm	6 kpl	6416223462138
4883750	500 x 500 mm	6 kpl	6416223470348
4883760	600 x 600 mm	6 kpl	6416223462145



CETAP-TARKASTUSLUUKUT MAGNEETTIKIINNITTEILLÄ

Luukku on kokonaan poistettavissa eikä siinä ole saranoita. Kiinnikkeet jäävät luukun kannen taakse piiloon.

Tuotenro	Aukon koko	Kannen koko	Myyntierä	Ean-koodi
4883910	100 x 100 mm	150 x 150 mm	10 kpl	6416223469816
4883915	150 x 150 mm	200 x 200 mm	10 kpl	6416223469823
4883920	200 x 200 mm	250 x 250 mm	10 kpl	6416223469830
4883925	250 x 250 mm	300 x 300 mm	10 kpl	6416223469847
4883930	300 x 300 mm	350 x 350 mm	10 kpl	6416223469861
4883940	400 x 400 mm	450 x 450 mm	10 kpl	6416223469885
4883950	500 x 500 mm	550 x 550 mm	6 kpl	6416223469908
4883960	600 x 600 mm	650 x 650 mm	6 kpl	6416223469939



El30 Paloluokitellut tarkastusluukut

Avataan kuusiokulma-avaimella, väri valkoinen RAL 9010.

VTT-hyväksyntä: VTT-RTH-00019-16.

*El60 -luukut hyväksytty kivirakenteiseen seinään asennettuna.

Tuotenro	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
4883120	200 x 200 mm	5 kpl	6416223463258
4886120	200 x 200 mm, El60*	5 kpl	6416223467027
4883130	300 x 300 mm	5 kpl	6416223463265
4886130	300 x 300 mm, El60*	5 kpl	6416223463425
4883134	300 x 400 mm	5 kpl	6416223463319
4883140	400 x 400 mm	5 kpl	6416223463272
4883145	450 x 450 mm	5 kpl	6416223463432
4883150	500 x 500 mm	5 kpl	6416223463289
4883160	600 x 600 mm	5 kpl	6416223463296




El60 Paloluokitellut huoltoluukut

Valmius Abloy/Assa-lukolle. Varastoväri valkoinen RAL 9010, tilauksesta muissa RAL-väreissä.

VTT-hyväksyntä: VTT-RTH-00092-15.

Myös mittatilauksena!

Tuotenro	Karmin ulkomitat	Myyntierä	Lavalla	Ean-koodi
4883566	580 x 580 mm	1 kpl	10 kpl	6416223467928
4883577	680 x 680 mm	1 kpl	10 kpl	6416223467935
4883588	780 x 780 mm	1 kpl	10 kpl	6416223463357
4883599	880 x 880 mm	1 kpl	8 kpl	6416223463364
4883591	880 x 980 mm	1 kpl	8 kpl	6416223463371
4883558	550 x 780 mm	1 kpl	8 kpl	6416223463388
4883551	550 x 1080 mm	1 kpl	8 kpl	6416223463395



CETAP peitelevyt

Huomaamattomat peitelevyt on tarkoitettu sisäseiniin ja -kattoihin. Pulverimaalattu valkoiseksi RAL 9010 tai Rosteri 304 harjattu.

Tuotenro	Tuote	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
4883815	Valkoinen	150 x 150 mm	20 kpl	6416223462398
4883820	Valkoinen	200 x 200 mm	20 kpl	6416223462434
4883826	Valkoinen	260 x 260 mm	20 kpl	6416223462350
4883836	Valkoinen	360 x 360 mm	20 kpl	6416223462367
4883846	Valkoinen	460 x 460 mm	10 kpl	6416223462374
4883856	Valkoinen	560 x 560 mm	10 kpl	6416223462381
4883815R	RST 304 harjattu	150 x 150 mm	20 kpl	6416223462602
4883820R	RST 304 harjattu	200 x 200 mm	20 kpl	6416223462619
4883826R	RST 304 harjattu	260 x 260 mm	20 kpl	6416223462626
4883836R	RST 304 harjattu	360 x 360 mm	20 kpl	6416223462633
4883846R	RST 304 harjattu	460 x 460 mm	10 kpl	6416223462640
4883856R	RST 304 harjattu	560 x 560 mm	10 kpl	6416223462657





Tuotteista
saatavilla
myös oma
esite

ELKINGTON lattialuukut

Elkington -lattialuukut tarjoavat suojaa sekä nopean ja turvallisen pääsyn maanalaisiin huoltotiloihin ja rossipohjan alapuolelle. Ne ovat ihanteellisia ratkaisuja moniin erilaisiin käyttökohteisiin sekä sisä- että ulkokäyttöön. Lattialuukut voidaan asentaa huomaamattomaksi eri pintamateriaalien alle, esimerkiksi jalkakäytävien päällysteet (kivi, marmori, graniitti jne.), laatoitukset (keraaminen, tiili jne.) ja erilaiset lattiapinnoitteet esim. laminaatti tai vinyyli. Lattialuukuissa on hyvä kantavuus aina 15-400 kN:iin asti. Tuoteperheeseen kuuluu useita erilaisia luukkuvaihtoehtoja. Saatavilla ovat standardikoot ja tehdastilauksesta myös erikoiskoot.



SEFAC -LATTIALUUKUT

SEFAC on yleiskäyttöinen ja monipuolinen lattialuukku, joka on suunniteltu käytettäväksi alle 20 mm paksujen pintamateriaalien kanssa. SEFAC -luukkua on saatavilla 3 eri materiaalivehtoehtoa: alumiini, sinkitty teräs, ruostumaton teräs AISI 304 ja haponkestävä AISI 316.

A15kN kuormitus/käyttökohteet: sisä- ja ulkokäyttöön kohteissa, missä luukun kantavuudeksi riittää askeleen kestävä. Materiaalivahvuus 3 mm, luukun syvyys 50 mm.

B125kN kuormitus/käyttökohteet: sisä- ja ulkokäyttöön kohteissa, missä luukun kantavuudeksi riittää kevyen liikenteen rasitus. Materiaalivahvuus 3 mm.

C250kN kuormitus/käyttökohteet: sisä- ja ulkokäyttöön alueilla, missä kestävyydeltä vaaditaan enemmän suuren liikennemäärän takia, mutta missä nopeusrajoitukset eivät ole suuria. Materiaalivahvuus 3 mm.



XPAVE -LATTIALUUKUT

XPAVE -lattialuukku tarjoaa nopean ja turvallisen pääsyn maanalaisiin huoltotiloihin. SEFAC-luukkuihin verrattuna XPAVE-luukku on syvämpi, mikä mahdollistaa paksumpien pintamateriaalien, kuten katukivetyksen asentamisen luukun päälle. XPAVE -luukkua on saatavilla 3 eri materiaalivehtoehtoa: alumiini, sinkitty teräs, ruostumaton teräs AISI 304 ja haponkestävä AISI 316.

C250kN kuormitus/käyttökohteet: sisä- ja ulkokäyttöön alueilla, missä kestävyydeltä vaaditaan enemmän suuren liikennemäärän takia, mutta missä nopeusrajoitukset eivät ole suuria. Materiaalivahvuus 3 mm.

D400kN kuormitus/käyttökohteet: kantavuus kestää raskastakin liikennettä, missä nopeudet eivät ole suuria. Materiaalivahvuus 6 mm.




SOLID -LATTIALUUKUT

SOLID on suunniteltu tarjoamaan perussuojan ja pääsyn maan alla sijaitseviin huolto-tiloihin. Luukkuihin voidaan asentaa suoja-/murtosuojaverkko. SOLID -luukkua on saatavilla 3 eri materiaalivaihtoehtoa: alumiini, sinkitty teräs, ruostumaton teräs AISI 304 ja haponkestävä AISI 316.

SOLID- luukkujen kantavuus **A15kN**. Materiaalivahvuus 3 mm.



Elkington



LATTIALUUKKIJEN MITAT

* Koot sinkityille teräsluukuille. Muut materiaalit: B125kN -4 mm, C250kN -5 mm.

** Samat koot kaikilla materiaaleilla.

Luukkuja saatavana tilauksesta myös monilehtisinä ja erikoisimitoilla.

Kulkuaukko	SEFAC-lattialuukku *		XPAVE-lattialuukku **		SOLID-lattialuukku **
mm	B125kN mitat, mm	C250kN mitat, mm	C250kN mitat, mm	D400kN mitat, mm	A15kN mitat, mm
200 x 200	314 x 314 x 80	320 x 320 x 120	280 x 280 x 95	332 x 332 x 150	280 x 280 x 30
300 x 300	414 x 414 x 80	420 x 420 x 120	380 x 380 x 95	432 x 432 x 150	380 x 380 x 30
400 x 400	514 x 514 x 80	520 x 520 x 120	480 x 480 x 95	532 x 532 x 150	480 x 480 x 30
500 x 500	614 x 614 x 80	620 x 620 x 120	580 x 580 x 95	632 x 632 x 150	580 x 580 x 30
600 x 600	714 x 714 x 80	720 x 720 x 120	680 x 680 x 95	732 x 732 x 150	680 x 680 x 30
700 x 700	814 x 814 x 80	820 x 820 x 120	780 x 780 x 95	832 x 832 x 150	780 x 780 x 30
800 x 800	914 x 914 x 80	920 x 920 x 120	880 x 880 x 95	932 x 932 x 150	880 x 880 x 30
900 x 900	1014 x 1014 x 80	1020 x 1020 x 120	980 x 980 x 95	1032 x 1032 x 150	980 x 980 x 30
1000 x 1000	1114 x 1114 x 80	1120 x 1120 x 120	1080 x 1080 x 95	1132 x 1132 x 150	1080 x 1080 x 30

PALOLUOKITELLUT EI60 CLASSIC 7500 -LATTIALUUKUT

Palostandardi: BS476: Part 22: 1987, 60 min

Materiaali: alumiini

Toimitusaika 2-3 viikkoa

Korkeus 75 mm

B125kN käyttökohteita: kevyen liikenteen rasitus esim. sisälattiat, jalkakäytävät, pyörätiet, kauppakeskukset, piha-alueet ja henkilöautojen parkkipaikat. Alueet, missä liikennemäärät eivät ole kovin suuria.

CLASSIC 7500 B125kN - ALUMIINI		
Tuotenro	Aukon koko mm	Koko mitta mm
4884840	400 x 400	512 x 512
4884850	500 x 500	612 x 612
4884860	600 x 600	712 x 712
4884870	700 x 700	812 x 812
4884880	800 x 800	912 x 912
4884890	900 x 900	1012 x 1012



Ullakkoportaatt ja ullakkoportaan luukut

Tuotenro	Karmin ulkomitat	Portaat	Huonekorkeus	Ean-koodi
LEX 30 U-arvo 0,82 väri: valkoinen				
4J1610340	540 x 1130 mm	3-osainen, puu	2700 mm	7330355020228
4J1610342	670 x 1130 mm	3-osainen, puu	2700 mm	7330355020242
LEX 70 U-arvo 0,40 väri: valkoinen				
4J1615000	540 x 1130 mm	3-osainen, puu	2700 mm	7330355021096
4J1615003	700 x 1130 mm	3-osainen, puu	2700 mm	7330355021119
ISO 70 U-arvo 0,40 väri: valkoinen				
4J1610351	580 x 1180 mm	3-osainen, puu	2700 mm	7330355021249
4J1610352	680 x 1180 mm	3-osainen, puu	2700 mm	7330355021256
4J1610353	680 x 1280 mm	3-osainen, puu	2700 mm	7330355021263
4J1610354	680 x 1380 mm	3-osainen, puu	2700 mm	7330355021270
LEX 70 SAX U-arvo 0,40 väri: valkoinen, ei sis. tikkaita				
4J1611505	540 x 820 mm	Kehys	max. 3400 mm	7330355029016
4J1611506	540 x 1130 mm	Kehys	max. 3400 mm	7330355029023
4J1611507	700 x 1130 mm	Kehys	max. 3400 mm	7330355029030
SAX-TIKKAAT sopii LEX 70 SAX ullakkoportaan luukkuun				
4J1791310	415 x 95 mm	Askelpaketti 10	max. 2500 mm	7330355025087
4J1791311	415 x 95 mm	Askelpaketti 11	max. 2750 mm	7330355025094
4J1791312	415 x 95 mm	Askelpaketti 12	max. 3000 mm	7330355025100
4J1791313	415 x 95 mm	Askelpaketti 13	max. 3200 mm	7330355025117
4J1791314	415 x 95 mm	Askelpaketti 14	max. 3400 mm	7330355025124
4J1791899	415 x 95 mm	Lisäaskel	max. 250 mm	7330355022222
LUX U-arvo 0,54 - eriste 50 mm väri: valkoinen				
4J1614060	570 x 1116 mm	3-osainen, puu	2650 mm	7330355010984
4J1614042	570 x 1116 mm	3-osainen, alu	2620 mm	7330355010106
4J1614043	570 x 1116 mm	4-osainen, alu	3280 mm	7330355010113
LEX 60 PALOLUOKITELTU EI30 U-arvo 1,00 väri: puu				
4J1615012	540 x 1130 mm	3-osainen, puu	2700 mm	7330355021133
4J1615015	700 x 1130 mm	3-osainen, puu	2700 mm	7330355021157
LEX 60 SAX PALOLUOKITELTU EI30 U-arvo 1,00 väri: puu, ei sis. tikkaita				
4J1611519	540 x 820 mm	Kehys	max. 3400 mm	7330355029047
4J1611520	540 x 1130 mm	Kehys	max. 3400 mm	7330355029054
4J1611521	700 x 1130 mm	Kehys	max. 3400 mm	7330355029061
SAX-TIKKAAT PALOLUOKITELTU väri: alumiini, sopii LEX 60 SAX ullakkoportaan luukkuun				
4J1791310	415 x 95 mm	Askelpaketti 10	max. 2500 mm	7330355025087
4J1791311	415 x 95 mm	Askelpaketti 11	max. 2750 mm	7330355025094
4J1791312	415 x 95 mm	Askelpaketti 12	max. 3000 mm	7330355025100
4J1791313	415 x 95 mm	Askelpaketti 13	max. 3200 mm	7330355025117
4J1791314	415 x 95 mm	Askelpaketti 14	max. 3400 mm	7330355025124
4J1791899	415 x 95 mm	Lisäaskel	max. 250 mm	7330355022222
LUX PROFFS PALOLUOKITELTU EI60 U-arvo 0,61 väri: harmaa RAL 7004				
4J1890001	606 x 1136 mm	3-osainen, alu	2620 mm	7330355010403
4J1890002	606 x 1136 mm	4-osainen, alu	3280 mm	7330355010410
4J1890004	736 x 1436 mm	3-osainen, alu	2620 mm	7330355010434
4J1890005	736 x 1436 mm	4-osainen, alu	3280 mm	7330355010441
LUX PROFFS SAX PALOLUOKITELTU EI60 U-arvo 0,61 väri: harmaa RAL 7004, ei sis. tikkaita				
4J1891111	636 x 836 mm	Kehys	max. 3400 mm	7330355029078
4J1891330	800 x 900 mm	Kehys	max. 3400 mm	7330355029085
4J1891340	606 x 1136 mm	Kehys	max. 3400 mm	7330355029092

MidMade -ullakkoportaiden ja seinäluukujen valikoimasta löytyy oikea ratkaisu jokaiseen tarpeeseen. Valikoimaan sisältyy vaihtoehtoja 3-osaisista puuportaista, saksitikkaista ja paloluokitelluista kattoluukuista tyylikkään yksinkertaisiin valkoiisiin polystyreeniseinäluukkuihin.

Lisäosilla ja -varusteilla voidaan esimerkiksi alentaa luukun U-arvoa matalaenergiatuloihin sopivaksi, parantaa turvallisuutta sekä löytää toimivia ratkaisuja tavallista ahtaampiin ja korkeampiin tiloihin. Tuotteita on saatavilla myös mittailauksena.



MidMade -ullakkoportaiden pääasiallisina materiaaleina toimivat tiheäsyinen kuusi, alumiini ja polystyreeni. Seinäluukut voidaan kääntää oikea- tai vasenkätisiksi.

Luukkujen eristys täyttää pohjoismaiset ja eurooppalaiset standardit niin palosuojauksen, tiiviyn kuin energiatehokkuudenkin osalta. Tuotteiden eristämisessä käytetään kestäviä solumuovi- ja vuorivillakerroksia, minkä ansiosta ne soveltuvat käytettäväksi myös vaativissa kohteissa.



Seinäluukut ja yläluukut

LUX-seinäluukku on korkeakiiltoinen valkoinen polystyreeniluukku ja siinä on valkoiseksi pintakäsittely karmikehys, joka peittää asennusaukon reunan. Luukku on varustettu salpalukolla ja sen eristepaksuus on 50 mm. U-arvo 0,54.

SAN 70-seinäluukku on puinen luukku, jonka ovi on maalattu valkoiseksi. Karmi puun väriin. Ovi on varustettu salpalukolla. Eristepaksuus on 70 mm.

EI30 paloluokiteltu SAN60-luukku on puinen luukku, joka on varustettu salpalukolla. Eristeenä on 60 mm paksu palovilla. U-arvo 1,00. Tilauksesta saatavilla myös valkoiseksi käsiteltynä.

D70 yläluukku soveltuu LEX- ja ISO-mallisiin ullakkoportaisiin. Yläluukun avulla U-arvo puolittuu.

Tuotenro	Karmin ulkomitat	Materiaali	Paloluokka	Ean-koodi
LUX SEINÄLUUKKU U-arvo 0,54 väri: valkoinen				
4J1615500	570 x 800 mm	Polystyreeni	-	7330355010359
4J1615501	570 x 1100 mm	Polystyreeni	-	7330355010366
SAN 70 SEINÄLUUKKU U-arvo 0,40 väri: valkoinen				
4J1612000	540 x 790 mm	Puu	-	7330355010007
4J1612201	540 x 1090 mm	Puu	-	
4J1612032	550 x 1490 mm	Puu	-	7330355020822
SAN 60 SEINÄLUUKKU PALOLUOKITeltu EI30 U-arvo 1,00 väri: puu				
4J1612218	540 x 790 mm	Puu	EI30	7330355021218
4J1612221	540 x 1090 mm	Puu	EI30	7330355021218
LEX D70 YLÄLUUKUT				
4J1615042	540 x 1130 mm	Puu	-	7330355021164
4J1615040	580 x 1180 mm	Puu	-	7330355021188
4J1615044	680 x 1180 mm	Puu	-	7330355029108
4J1615041	680 x 1280 mm	Puu	-	7330355029115
4J1615043	700 x 1130 mm	Puu	-	7330355021171
LUX D1020 YLÄLUUKKU väri: valkoinen				
4J1614039	570 x 110 mm	Puu	-	7330355010991




Pelastautumislukut

Pelastautumislukku on tarkoitettu hätäpoistumistieksi parvekkeelta alemmalle parvekkeelle. Teleskoopitikkaalla varustettu luukku asennetaan parvekkeen lattiaan tehtyyn aukkoon. Tulipalon sattuessa pelastautumislukku varmistaa turvallisen ja nopean poistumisen kerrostalon jokaisesta kerroksesta.

Luukussa on patentoitu, erittäin jäykkä tikasosa. Materiaali sinkitty teräs, yläkansi alumiinia. Pinnoite jauhemaalattu, ilmastorasitusluokka C4H. Tikas avattuna 1900 x 450 mm.

Paloluokka EI60 edellyttää kahden 30 mm:n palovillakerroksen asettamista alakannen päälle. Paloluokka EI120 edellyttää kahden 50 mm:n palovillakerroksen asettamista alakannen päälle. Ei vaadi alakannen erillistä palotiivistesauamausta.


Tuotenro	Tuote	Myyntierä	Ean-koodi
4884962	Parvekeluukku 620 x 620 mm	1 kpl	6438282164501
4884972	Parvekeluukku 720 x 720 mm	1 kpl	6438282164600



Kipsilevykulmat

ProTeck-verhouselementit kestävät erittäin hyvin kuormitusta ja niiden iskunkestävyys ja lovi-iskulujuus ovat erinomaiset.

ProTeck-kipsilevykulmiin ei juurikaan tule painaumia tai naarmuja, vaikka siihen kohdistuisi voimakasta mekaanista rasitusta, kuten kauppakassin tai salkun osumia päivittäin. Kulmasuoja on upotettu levyyn ja se suojaa kulmaa erittäin hyvin. Q3-laatuksen pinnan voi maalata heti.



ProTeck



► Sisäänrakennettu kulmasuoja




► Tarkat 90° kulmat



► Paras iskunkestävyys
► Erinomainen hinta-laatusuhde

Tuotenro	Koko	Myynti- erä	Lavalla	Ean-koodi
48550227	2750 x 200 x 200 mm	50 kpl	150 kpl	6416223458568
48550327	2750 x 300 x 300 mm	50 kpl	100 kpl	6416223458575
48550213	1350 x 200 x 200 mm	50 kpl	300 kpl	6416223458582
48550313	1350 x 300 x 300 mm	50 kpl	200 kpl	6416223458605



ProTeck - täydellinen kulmiin ja reunoihin!

Esteettisten vaatimusten täyttäminen on erittäin tärkeää taloteknisissä asennuksissa niin syvennyksissä ja seinien kulmissa kuin suorakulmaisissa verhouksissakin.

Me tarjoamme helpon ratkaisun:

ProTeck-verhouselementit – valmiiksi tehdyt verhouselementit todella virheettömiin kulmiin! Pylväiden ja metalli- tai puutukirakenteiden koteloiksi, ikkunakarmien tai ikkunoiden kattovasteiden kulmien suojaksi sekä näkyvillä olevien johtojen ja putkien peittämiseen.



Saatavilla myös myymälädisplay ja demo:

Tuotenro	Koko	Ean-koodi
48550013	Display 1350 mm pitkille elementeille	4260634410750
48550000	Display demo	

Lisätietoja:



Tulvakynnykset

RST-kynnys kylpyhuoneen oviaukkojen karmien väliin. Vesieristekynnys pysäyttää veden märkätiloihin, tuo näyttävyyttä ja käytännöllisyyttä myös kuraeteisiin ja kodinhoitohuoneisiin.

Pakkaus sisältää: RST-kynnyksen ja koivuvaneri riman.



Tuotenro	Tuote	Myynti-erä	Ean-koodi
48840920	Tulvakynnys Cetap 920 mm	1 kpl	6416223470324
48841020	Tulvakynnys Cetap 1020 mm	1 kpl	6416223470331

Asennuskiilat

Nopea, edullinen, helppokäyttöinen sekä katkeaa vaivattomasti.

Materiaali kosteudenkestävää lastulevyä.

Käyttötarkoitus:

- Ovet ja ikkunat
- Keittiökalusteet



Tuotenro	Tuote	Myynti-erä	Ean-koodi
4825620	Asennuskiila lastulevy 20 kpl	44 pkt	6416223470294
4825200	Asennuskiila lastulevy 200 kpl	1 ltk	6416223470300
4825500	Asennuskiila lastulevy 500 kpl	1 ltk	6416223470287

Kestävä ja työturvallinen.

Materiaali vaneria.

Soveltuu lattioiden ja kalusteiden asennuksiin.

Tuotenro	Tuote	Myynti-erä	Ean-koodi
4825650	Mini kiila vaneri 50 kpl	20 pkt	6416223470355



Asennuspalat

Vanerisia asennuspaloja voidaan käyttää apuna monissa eri asennuksissa, kuten lauteiden asennuksena tai korokepalana. Laatikossa 24 pakettia.



Tuotenro	Tuote	Koko	Paketissa	Ean-koodi
4825501	Asennuspala 4 mm	4 x 45 x 90 mm	35 kpl	6416223472489
4825502	Asennuspala 6,5 mm	6,5 x 45 x 90 mm	21 kpl	6416223472496
4825503	Asennuspala 9 mm	9 x 45 x 90 mm	16 kpl	6416223472502
4825504	Asennuspala 12 mm	12 x 45 x 90 mm	12 kpl	6416223472519



Tuotteista
saatavilla
myös oma
esite

Solukumieristematot

Tuotenro	Tuote	Myyntierä	Ean-koodi
59910AF	ARMAFLEX AF ERISTEMATTO 10 mm	10 m ² /rll	7612207250831
59913AF	ARMAFLEX AF ERISTEMATTO 13 mm	8 m ² /rll	7612207250848
59919AF	ARMAFLEX AF ERISTEMATTO 19 mm	6 m ² /rll	7612207250862
59925AF	ARMAFLEX AF ERISTEMATTO 25 mm	4 m ² /rll	7612207250879
59910AFA	ARMAFLEX AF-A ERISTEMATTO 10 mm	10 m ² /rll	7612207251050
59913AFA	ARMAFLEX AF-A ERISTEMATTO 13 mm	8 m ² /rll	7612207251067
59919AFA	ARMAFLEX AF-A ERISTEMATTO 19 mm	6 m ² /rll	7612207251302
59925AFA	ARMAFLEX AF-A ERISTEMATTO 25 mm	4 m ² /rll	7612207251326



Solukumiputkieristeet

Tuotenro	Tuote	Seinämä/ putkelle	Myyntierä	Ean-koodi
59902015AF	ARMAFLEX AF-2 SOLUKUMIPUTKIERISTE	11,5 - ø 15	130 m	7612207397543
59902018AF	ARMAFLEX AF-2 SOLUKUMIPUTKIERISTE	11,5 - ø 18	120 m	7612207249286
59902022AF	ARMAFLEX AF-2 SOLUKUMIPUTKIERISTE	12 - ø 22	100 m	7612207252118
59902028AF	ARMAFLEX AF-2 SOLUKUMIPUTKIERISTE	12,5 - ø 28	84 m	7612207252132
59902035AF	ARMAFLEX AF-2 SOLUKUMIPUTKIERISTE	13 - ø 35	62 m	7612207252156
59902042AF	ARMAFLEX AF-2 SOLUKUMIPUTKIERISTE	13,5 - ø 42	48 m	7612207252170
59902048AF	ARMAFLEX AF-2 SOLUKUMIPUTKIERISTE	13,5 - ø 48	44 m	7612207249293
59902054AF	ARMAFLEX AF-2 SOLUKUMIPUTKIERISTE	13,5 - ø 54	36 m	7612207252309
59902060AF	ARMAFLEX AF-2 SOLUKUMIPUTKIERISTE	14 - ø 60	32 m	7612207249491
59902064AF	ARMAFLEX AF-2 SOLUKUMIPUTKIERISTE	14 - ø 64	30 m	7612207251517
59902076AF	ARMAFLEX AF-2 SOLUKUMIPUTKIERISTE	14 - ø 76	28 m	7612207251531
59902089AF	ARMAFLEX AF-2 SOLUKUMIPUTKIERISTE	14,5 - ø 89	22 m	7612207251555
59902108AF	ARMAFLEX AF-2 SOLUKUMIPUTKIERISTE	14,5 - ø 108	18 m	7612207251579
59902133AF	ARMAFLEX AF-2 SOLUKUMIPUTKIERISTE	15,5 - ø 133	12 m	7612207251654
59903108AF	ARMAFLEX AF-3 SOLUKUMIPUTKIERISTE	18 - ø 108	12 m	7612207251739
59903133AF	ARMAFLEX AF-3 SOLUKUMIPUTKIERISTE	18,5 - ø 133	8 m	7612207251760
59903168AF	ARMAFLEX AF-3 SOLUKUMIPUTKIERISTE	19 - ø 168	6 m	7612207566987

SOLUKUMIERISTEKULMAT IV-KANAVILLE

Solukumista valmistetut kulmat soveltuvat kaikkeen IV-eristykseen. Materiaali on umpisoluinen ja joustava. Asentaminen on helppoa ja nopeaa.

Tuotenro	Tuote	Seinämä/putkelle	Myyntierä	Ean-koodi
5519100TH	Kulma 90°	19-100	10 kpl	6416223459213
5519125TH	Kulma 90°	19-125	10 kpl	6416223459220
5519160TH	Kulma 90°	19-160	10 kpl	6416223459237



ASENNUSTARVIKKEET

Tuotenro	Tuote	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
599529ADH	Liima Armaflex 520	1 l	12 prk/ltk	7612207119114
599001XG	Eristenauha 3 x 50 mm	15 m/rl	12 rll/ltk	5413256979580
4892176	Solukumiveitsi, keraaminen		1 kpl	6416223471727



Polyeteeniputkieristeet

CLIMATUBE -POLYETEENIPUTKIERISTEET

- helppo asentaa; itsekiinnittyvä sulkemismekanismi
- lämmönjohtavuus 0,04 W/mK 40°C:ssa
- käyttölämpötila 0...+100°C
- paloluokka E

Tuotenro	Tuote (putken halkaisija-eristevahvuus)	Myyntierä	Ean-koodi
4890615	Climatube Easy 15-13 mm	100 kpl/ltk	5413257046618
4890618	Climatube Easy 18-13 mm	87 kpl/ltk	5413257046632
4890622	Climatube Easy 22-13 mm	80 kpl/ltk	5413257046656
4890628	Climatube Easy 28-13 mm	62 kpl/ltk	5413257046670
4890635	Climatube Easy 35-13 mm	52 kpl/ltk	5413257046694
4890642	Climatube Easy 42-13 mm	38 kpl/ltk	5413257046717
4890648	Climatube Zip 48-13 mm	15 kpl/ltk	5413257043136
4890660	Climatube Zip 60-13 mm	12 kpl/ltk	5413257043143



CLIMATUBE® ZIP

ASENNUSTARVIKKEET

Tuotenro	Tuote	Myyntierä	Ean-koodi
4890604	Climatube eristenauha 3 x 50 mm x 10 m	12 kpl/pkt	5413256900706
4890605	Climatube teippi 30 mm x 33 m	12 kpl/pkt	5413256900089
4890507	Clima Cutter jiirileikkuuteline	10 kpl/ltk	5413256590051



Elementtisaumanauhat

- materiaali polyeteeni

Tuotenro	Koko	Määrä	Myyntierä	Ean-koodi
4822010	10 mm	600 m/ltk	1 ltk	6416223451392
4822013	13 mm	400 m/ltk	1 ltk	6420613860138
4822016	16 mm	250 m/ltk	1 ltk	6420613860145
4822020	20 mm	150 m/ltk	1 ltk	6420613860152
4822025	25 mm	100 m/ltk	1 ltk	6420613860169
4822030	30 mm	80 m/ltk	1 ltk	6420613860176
4822035	35 mm	180 x 1 m	1 ltk	6420613860183
4822040	40 mm	120 x 1 m	1 ltk	6420613860190
4822050	50 mm	90 x 1 m	1 ltk	6420613860206





Hyönteisverkot

HYÖNTEISVERKOT, RULLAT

Materiaali lasikuitu

Värvaihtoehdot harmaa ja valkoinen

Tuotenro	Koko ja väri	Myyntierä	Ean-koodi
4110010HA	0,50 x 30 m harmaa	1 rll	6416223450166
4110010VA	0,50 x 30 m valkoinen	1 rll	6416223452337
4110020HA	0,60 x 30 m harmaa	1 rll	6416223450173
4110040HA	1,00 x 30 m harmaa	1 rll	6416223450180
4110040VA	1,00 x 30 m valkoinen	1 rll	6416223452375
4110060HA	1,20 x 30 m harmaa	1 rll	6416223450197
4110060VA	1,20 x 30 m valkoinen	1 rll	6416223452399



HYÖNTEISVERKOT, HOBBY-KULUTTAJAPAKKAUKSET

Materiaali lasikuitu

Värvaihtoehdot harmaa ja valkoinen

Tuotenro	Koko ja väri	Myyntierä	Ean-koodi
4110210HA	0,50 x 2,5 m harmaa	10 rll	6416223462152
4110210VA	0,50 x 2,5 m valkoinen	10 rll	6416223452429
4110410HA	0,60 x 2,5 m harmaa	10 rll	6416223451385
4110410VA	0,60 x 2,5 m valkoinen	10 rll	6416223452443
4110610HA	1,00 x 2,5 m harmaa	10 rll	6416223462169
4110610VA	1,00 x 2,5 m valkoinen	10 rll	6416223452467

HYÖNTEISVERKOT TUULETUSIKKUNAAAN

Asennetaan tuuletusikkunoihin tarranauhalla

Tuotenro	Koko	Väri	Myyntierä	Ean-koodi
4115856	130 x 150 cm	musta	1 kpl	6416223469106



Muoviverkot

Materiaali PE, UV-suojattu.

Muovinen räystäöverkko soveltuu erinomaisesti räystääslaudoituksen suojaksi roskaantumista ja pieneläimiä vastaan. Räystäöverkko suojaa myös tuulelta ja sitä voidaan käyttää esim. parvekkeilla ja terasseilla vaimentamaan tuulen vaikutusta.

Oranssin värinen huomioverkko sopii hyvin työmaa-alueiden ja urheilutapahtumien rajaukseen.

Tuotenro	Tuote	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
4121054VI	Räystäöverkko, vihreä 5x5 mm, S3-60-1000	1 x 25 m	1 rll	6416223463173
4121074OR	Huomioverkko, oranssi	1 x 50 m	1 rll	6416223453068
4121075OR	Huomioverkko, oranssi	1,5 x 50 m	1 rll	6416223451309



Hitsatut aitaverkot

Valmistettu hitsaamalla galvanoidusta teräslangasta, PVC-päällystetty

Väri vihreä

- silmäkoko 50 x 100 mm (yläreunan silmäkoko tiivistetty)

- lanka 1,8/2,3 mm

Tuotenro	Koko	Myyntierä	Lavalla	Ean-koodi
4324030C	Cetap 60 cm x 25 m	1 rll	12 rll	6416223461285
4324040C	Cetap 80 cm x 25 m	1 rll	12 rll	6416223461292
4324050C	Cetap 100 cm x 25 m	1 rll	12 rll	6416223461308
4324060C	Cetap 120 cm x 25 m	1 rll	12 rll	6416223461315
4323030C	Cetap 60 cm x 10 m	1 rll	24 rll	6416223461346
4323040C	Cetap 80 cm x 10 m	1 rll	24 rll	6416223461353
4323050C	Cetap 100 cm x 10 m	1 rll	24 rll	6416223461360
4323060C	Cetap 120 cm x 10 m	1 rll	24 4ll	6416223461377
4324070C	Cetap 150 cm x 25 m	1 rll	12 rll	6416233461322



Panssariaitaverkot


Kudottu panssariaitaverkko, PVC:llä päällystetty tai sinkitty

Rullapituus 25 m

Silmäkoko 50 x 50 mm

Myös muita kokoja saatavilla tehdastilauksena

Tuotenro	Materiaali ja koko	Myyntierä	Lavalla	Ean-koodi
4328450	PVC 1,8/2,8 mm - 1,00 x 25 m	1 rll	9 rll	8015825009543
4328460	PVC 1,8/2,8 mm - 1,25 x 25 m	1 rll	9 rll	8015825009550
4328470	PVC 1,8/2,8 mm - 1,50 x 25 m	1 rll	9 rll	8015825009567
4328480	PVC 1,8/2,8 mm - 2,00 x 25 m	1 rll	9 rll	8015825009581
4327450	Sinkitty 2,5 mm - 1,00 x 25 m	1 rll	9 rll	6416223450913
4327460	Sinkitty 2,5 mm - 1,25 x 25 m	1 rll	9 rll	6416223450920
4327470	Sinkitty 2,5 mm - 1,50 x 25 m	1 rll	9 rll	6416223450937
4327480	Sinkitty 2,5 mm - 2,00 x 25 m	1 rll	9 rll	6416223450944



Eläinaitaverkot

Materiaali jälkisinkitty teräslanka

Lammasaitaverkko kudottu: lanka 2,5/2,0 mm

Eläinverkko hitsattu: lanka 2,5 mm

Tuotenro	Tuote	Myyntierä	Lavalla	Ean-koodi
4329250	Lammasaitaverkko 100 cm x 50 m	1 rll	12 rll	8015825009208
4303868	Eläinverkko 2,0 x 20 m	1 rll	9 rll	8015825071984
4303865	Eläinverkko 1,5 x 20 m	1 rll	9 rll	8015825071977
4329250K	Cetap lammasaitaverkko 1 x 50 m	1 rll		6416223471581
4303865K	Cetap eläinverkko 1,5 x 20 m	1 rll		6416223471567
4303868K	Cetap eläinverkko 2,0 x 20 m	1 rll		6416223471574



Aitaverkkotarvikkeet

Tuotenro	Tuote	Myynti- erä	Lavalla	Ean-koodi
4341414	Sidelanka panssariaidalle 4 mm x 100 m	1 rll		6416223452689
4341430	Kiinnitysruuvi + klipsi 70 kpl/ltk=50 metrille	1 ltk		6416223452702
4341520	Aitatolppa pyöreä 1200/34/1,4 mm 6kpl/ltk	6 kpl	252 kpl	8006337071323
4341530	Aitatolppa pyöreä 1500/34/1,4 mm 6kpl/ltk	6 kpl	252 kpl	8006337071330
4341420	Ylä- ja alalankakiristin, suositus 2 kpl/50 m	1 kpl		6416223452696



PVC-verkot

PVC-VERKOT

Hitsattu teräslangasta, PVC-päällystetty.

Tuotenro	Tuote	Myynti- erä	Lavalla	Ean-koodi
4300212PVC	Hitsattu verkko PVC 12x12x2/2,5 mm 0,305m 30,5m	1 rll	18 rll	8015825086711
4306422GA	Hitsattu verkko PVC 25,4x25,4x2/2,5 mm 0,45m 30,5m	1 rll	18 rll	8015825083895
4306547GA	Hitsattu verkko PVC 25,4x25,4x2/2,5 mm 0,7m 30,5m	1 rll	12 rll	8015825079669
4304350	Hitsattu verkko PVC 12,7x12,7x0,9/1,4 mm 0,5m 25 m	1 rll	16 rll	8015825008270
4304353	Hitsattu verkko PVC 12,7x12,7x0,9/1,4 mm 1m 25 m	1 rll	16 rll	8015825008300
4304524	Hitsattu verkko PVC 19x19x0,9/1,4 mm 0,5m 25m	1 rll	16 rll	8015825021392
4304553	Hitsattu verkko PVC 19x19x0,9/1,4 mm 1m 25m	1 rll	16 rll	8015825016121
4304350K	Hitsattu verkko PVC 12,7x12,7x0,9/1,4mm 0,5m 25m	1 rll	16 rll	6416223472366
4304353K	Hitsattu verkko PVC 12,7x12,7x0,9/1,4 mm 1m 25m	1 rll	16 rll	6416223472373
4304524K	Hitsattu verkko PVC 19x19x0,9/1,4 500mm 25m	1 rll	16 rll	6416223472380
4304553K	Hitsattu verkko PVC 19x19x0,9/1,4 1000mm 25m	1 rll	16 rll	6416223472397



PVC-VERKOT IP-PAKKAUKSET

Hitsattu teräslangasta, PVC-päällystetty.

Tuotenro	Tuote	Myynti- erä	Lavalla	Ean-koodi
4303827P	Jänis/eläinverkko 1,2x2,5m 12,7x12,7x0,65/1mm	15 rll	150 rll	6416223458735
4309562P	Jänis/eläinverkko 6-kulma 1,2x10m 25x25x0,7/0,9	6 rll	100 rll	6416223458780



Grilliverkot

Grilliverkot soveltuvat kaikkiin kotitalouksiin "tee-se-itse" grilleihin. Materiaalivahvuus 2 mm.

Tuotenro	Tuote	Myyntierä	Ean-koodi
4311417M	Teräs 400 x 600 mm	50 kpl/nippu	6417996824178
4311419M	Teräs 600 x 800 mm	20 kpl/nippu	6417996824192
4311868M	Ruostumaton teräs 400 x 600 mm	8 kpl/nippu	6417996828688



Sinkityt verkot

SINKITYT VERKOT IP-PAKKAUKSET

Verkko soveltuu puutarhan kasvien ja puiden suojeleluun tuhoeläimiltä. Hitsattu teräslangasta, jälkisinkitty.

Tuotenro	Tuote	Myynti- erä	Lavalla	Ean-koodi
4303827	Jänis-/eläinverkko 12,7x12,7x0,8mm 1,2x2,5m	15 rll	180 rll	6416223453419
4303018	Myyrä-/eläinverkko 6,3x6,3x0,6mm 0,5x5m	15 rll	150 rll	6416223458728
4303828	Jänis-/eläinverkko 19x19x1,05mm 1,5x5m	3 rll	120 rll	6416223451262



SINKITYT VERKOT

Hitsattu teräslangasta, jälkisinkitty.

Tuotenro	Tuote	Myynti- erä	Lavalla	Ean-koodi
4305427	Hitsattu verkko 25,4x25,4x1,8 mm 500 mm 30,5 m	1 rll	9 rll	8015825032428
4305437	Hitsattu verkko 25,4x25,4x1,8 mm 600 mm 30,5 m	1 rll	9 rll	8015825032435
4305447	Hitsattu verkko 25,4x25,4x1,8 mm 700 mm 30,5 m	1 rll	9 rll	8015825032442
4305457	Hitsattu verkko 25,4x25,4x1,8 mm 800 mm 30,5 m	1 rll	9 rll	8015825032459
4305437K	Hitsattu verkko 25,4x25,5x1,8 mm 600mm 30,5m	1 rll	9 rll	6416223472458
4305457K	Hitsattu verkko 25,4x25,5x1,8 mm 800mm 30,5m	1 rll	9 rll	6416223472465
4305226	Hitsattu verkko 25,4x12,7x1,45 mm 500 mm 30,5 m	1 rll	9 rll	8015825045138
4305236	Hitsattu verkko 25,4x12,7x1,45 mm 600 mm 30,5 m	1 rll	9 rll	8015825032404
4305246	Hitsattu verkko 25,4x12,7x1,45 mm 700 mm 30,5 m	1 rll	9 rll	8015825008669
4303524	Rappausverkko 19x19x1,0x 500 mm 25 m	1 rll	30 rll	8015825016107
4303554	Rappausverkko 19x19x1,0x 1000 mm 25 m	1 rll	12 rll	8015825008591
4303524K	Rappausverkko 19x19x1,0x 500 mm 25 m	1 rll		6416223472472
4303354K	Hitsattu verkko 12,7x12,7x1,05x 1000 mm 25 m	1 rll	12 rll	6416223472403
4303364	Rappausverkko 19x19x1,0x 1000 mm 25 m K	1 rll		6416223451286
4303365	Rappausverkko 19x19x1,0x 1500 mm 25 m K	1 rll		6416223464163
4303354	Hitsattu verkko 12,7x12,7x1,05 1000 mm 25 m	1 rll	12 rll	8015825008591
4303757	Hitsattu verkko 25,4x25,4x1,75 1000 mm 25 m	1 rll	12 rll	8015825008805
4303979	Hitsattu verkko 50x50x3,0 1800 mm 25 m	1 rll	12 rll	8015825021514
4303555	Hitsattu verkko 19x19x1,05x 400 mm 25 m	1 rll	15 rll	8015825053829
4303557	Hitsattu verkko 19x19x1,05x 600 mm 25 m	1 rll	15 rll	8015825036822
4302633R	Räystäsverkko RST 300* 3,5/300 mm 25m	1 rll	30 rll	6416223464323



LASIKUITUISET RAPPAUSVERKOT

Väri: keltainen.

Tuotenro	Tuote	Myyntierä	Ean-koodi
4750110	Rappausverkko lasikuitu 1 x 10 m	1 rll	6416223467430
4750150	Rappausverkko lasikuitu 1 x 50 m	1 rll	6416223455147




Seulaverkot

SEULAVERKOT; HITSATUT JA SINKITYT

Hitsattu sinkitystä teräslangasta, jälkisinkitty.

Tuotenro	Tuote	Koko	Myyntierä	Lava	Ean-koodi
4302030	2, silmä 12,7mm, Ø 1,05 mm	600 mm x 25 jm	1 rll	12 rll	8015825008560
4302130	2,5, silmä 10,6 mm, Ø 0,9 mm	600 mm x 25 jm	1 rll	12 rll	8015825016008
4302230	3, silmä 8,3 mm, Ø 0,8 mm	600 mm x 25 jm	1 rll	12 rll	8015825008935
4303020	3,5, silmä 6,3 mm, Ø 0,6 mm	500 mm x 25 jm	1 rll	15 rll	8015825008829



SEULAVERKOT; KUDOTUT JA SINKITYT

Kudottu sinkitystä langasta

Tuotenro	Tuote	Koko	Myyntierä	Ltk/lava	Ean-koodi
4302630	8, silmä 2,8 Ø 0,45 mm	600 mm x 25 jm	1 rll	2 rll/ltk	6416223450289
4302730	10, silmä 2,2 Ø 0,35 mm	600 mm x 25 jm	1 rll	2 rll/ltk	6416223450296
4302632	Räystä-/suojaverkko Ø0,4	2,7/150 mmx25m	1 rll	288/lava	6416223458247
4302633	Räystä-/suojaverkko Ø0,4	2,7/300 mmx25m	1 rll	144/lava	6416223457516
4302637	Räystä-/suojaverkko Ø0,4	2,7/700 mmx25m	1 rll	72/lava	6416223457523
4302634R	Räystäverkko RST 300**	2,8/300 mmx25m	1 rll		6416223464187



* hitsattu

** kudottu

SEULAVERKOT; IP-PAKKAUKSET

Tuotenro	Tuote	Koko	Myyntierä	Pakkaus	Ean-koodi
4301330	4, silmä 5,75 Ø 0,65 mm	600 mm x 2 jm	1 rll	10 rll/ltk	6410404505799
4301430	5, silmä 4,5 Ø 0,6 mm	600 mm x 2 jm	1 rll	10 rll/ltk	6410404505782
4301530	6, silmä 3,7 Ø 0,55 mm	600 mm x 2 jm	1 rll	10 rll/ltk	6410404505805
4301630	8, silmä 2,8 Ø 0,45 mm	600 mm x 2 jm	1 rll	10 rll/ltk	6410404505812
4301730	10, silmä 2,2 Ø 0,35 mm	600 mm x 2 jm	1 rll	10 rll/ltk	6410404505829
4301830	12, silmä 1,8 Ø 0,35 mm	600 mm x 2 jm	1 rll	10 rll/ltk	6416223461193
4301930	20, silmä 1,0 Ø 0,25 mm	600 mm x 2 jm	1 rll	10 rll/ltk	6410404512209



Kuuskulmaverkot

Materiaali kudottu, jälkisinkitty teräsverkko

Tuotenro	Tuote	Myyntierä	Lavalla	Ean-koodi
4307412	20/400 - 20x20x0,8x400 mm x 50 jm	1 rll	40 rll	8015825034279
4307422	20/500 - 20x20x0,8x500 mm x 50 jm	1 rll	40 rll	8015825031766
4307432	20/600 - 20x20x0,8x600 mm x 50 jm	1 rll	40 rll	8015825031377
4307532	25/600 - 25x25x0,8x600 mm x 50 jm	1 rll	20 rll	8015825031100
4307542	25/900 - 25x25x0,8x900 mm x 50 jm	1 rll	20 rll	8015825044629
4307663	40/1200 - 40x40x0,9x1200 mm x 50 jm	1 rll	25 rll	8015825029305
4307683	40/2000 - 40x40x0,9x2000 mm x 50 jm	1 rll	25 rll	8015825029275
4307775	50/1800 - 50x50x1,0x1800 mm x 50 jm	1 rll	27 rll	8015825030813
4307785	50/2000 - 50x50x1,0x2000 mm x 50 jm	1 rll	27 rll	8015825030240



KUUSKULMAVERKOT; IP-PAKKAUKSET

Materiaali kudottu, jälkisinkitty teräsverkko

Tuotenro	Tuote	Myyntierä	Lavalla	Ean-koodi
4309542	25/900 - 25x25x0,8x900 mm x 10 jm	6 rll	60 rll	8015825033289
4309562	25/1200 - 25x25x0,8x1200 mm x 10 jm	6 rll	60 rll	8015825042557
4309643	40/900 - 40x40x0,9x900 mm x 10 jm	6 rll	60 rll	8015825033227
4309663	40/1200 - 40x40x0,9x1200 mm x 10 jm	6 rll	60 rll	8015825042540
4309565	25/1500 - 25x25x0,7x1500 mm x 2,5 jm	10 rll	140 rll	6416223458766



Metallilangat

SIDELANGAT

5 kg/nippu (myyntierä = 4 nippua/20 kg)

Tuotenro	Koko ja materiaali	Myyntierä	Ean-koodi
4519400RS	0,9 x 400 mm ruostumaton	4 nippua	6416223458001
451209	0,9 x 400 mm hehkutettu	4 nippua	6416223457653
4512400	1,2 x 400 mm hehkutettu	4 nippua	6416223450845
4512550	1,2 x 550 mm hehkutettu	4 nippua	6416223450975
4512450SI	1,2 x 450 mm kuumasinkitty	4 nippua	6416223457769
4512550SI	1,2 x 550 mm kuumasinkitty	4 nippua	6416223457677
4512400KU	1,2 x 400 mm kuparoitu	4 nippua	6416223457752
4512450KU	1,2 x 450 mm kuparoitu	4 nippua	6416223450982
4512550KU	1,2 x 550 mm kuparoitu	4 nippua	6416223457684



KAUPPALANGAT

Tuotenro	Koko ja materiaali	Myyntierä	Ean-koodi
4500030	1,6 mm (5 x 5 kg) hehkutettu	5 kpl=25 kg	6416223450432
4500070	5,0 mm (5 x 5 kg) hehkutettu	5 kpl=25 kg	6416223450463
4500230	1,6 mm (5 x 5 kg) kuumasinkitty	5 kpl=25 kg	6416223450470
4500240	2,0 mm (5 x 5 kg) kuumasinkitty	5 kpl=25 kg	6416223450487
4500250	3,0 mm (5 x 5 kg) kuumasinkitty	5 kpl=25 kg	6416223450494
4500260	4,0 mm (5 x 5 kg) kuumasinkitty	5 kpl=25 kg	6416223450142
4500270	5,0 mm (5 x 5 kg) kuumasinkitty	5 kpl=25 kg	6416223450517
4500220	0,9 mm (10 x 2,5 kg) kuumasinkitty	10kpl=25kg	6416223457691



METALLILANGAT PIENRULLAT

Tuotenro	Koko ja materiaali	Myyntierä	Ean-koodi
4520001	Rautalanka kuumasinkitty 0,7 mm 50 m/rll	5 rll/ltk	6416223457554
4520002	Rautalanka kuumasinkitty 1,1 mm 50 m/rll	5 rll/ltk	6416223457561
4520003	Rautalanka kuumasinkitty 1,5 mm 50 m/rll	5 rll/ltk	6416223457578
4520004	Rautalanka kuumasinkitty 2,0 mm 1 kg/rll	5 rll/ltk	6416223457585
4520005	Rautalanka kuumasinkitty 3,0 mm 1 kg/rll	5 rll/ltk	6416223457592
4520015	Messinkilanka 0,8 mm 50 m/rll	5 rll/ltk	6416223457615
4520020	Kuparilanka 0,8 mm 50 m/rll	5 rll/ltk	6416223457622
4520030	Rautalanka RST 0,8 mm 50 m/rll	5 rll/ltk	6416223457639
4520040	Rautalanka PVC vihreä 0,8/1,0 mm 50 m/rll	5 rll/ltk	6416223457646
4520008	Sidelanka puolalla kuumasinkitty 0,9 mm 175 g	25 kpl/ltk	6416223457608
452010	Sidelanka RST AISI304 0,9 mm 175 g	25 kpl/ltk	6416223458896



Terästuotteet

TOLPANJALAT

Materiaali jälkisinkitty teräs.

Puisille aitatolpille, kevyille aitarakennelmille.

Tuotenro	Tuote	Myynti- erä	Lavalla	Ean-koodi
4340026	Tolpanjalka sinkitty 49 x 49 x 650 mm	8 kpl	720 kpl	6416223458193
4340028	Tolpanjalka sinkitty 49 x 100 x 750 mm	8 kpl	360 kpl	6416223458209
4340045	Tolpanjalka sinkitty 77 x 77 x 750 mm	8 kpl	336 kpl	6922522904052
4340050	Tolpanjalka sinkitty 91 x 91 x 750 mm	6 kpl	240 kpl	6416223458858
4340055	Tolpanjalka sinkitty 102 x 102 x 750 mm	6 kpl	180 kpl	6922522904069
4340027	Tolpanjalka pyöreälle tolपालle 34x500 mm	20 kpl	180 kpl	6416223453051



KIERRETERÄSPAALUT

Materiaali kuumasinkitty 80 µm teräs (Q235) - CE-hyväksytty.

Nopea ja edullinen perustusmenetelmä.

Ei vaadi routaeristystä, salaojia eikä valutöitä.

Voidaan asentaa joko käsin tai koneellisesti.

Tuotenro	Tuote	Koko	Ean-koodi
4340504	Kierrepaalun vääntötyökalu 2 kpl	30 cm, ruuvilla	6416223463159
4340506	Kierrepaalu laipalla - kierre 150 x 6 mm	800 x 60/3 mm	6416223463135
4340508	Kierrepaalu laipalla - kierre 150 x 6 mm	1150 x 60/3 mm	6416223463142
4340509	Kierrepaalu - kierre 150 x 6 mm	800 x 60 x 3 mm	6416223458940
4340510	Kierrepaalu - kierre 150 x 6 mm	1150 x 60 x 3 mm	6416223461650
4340511	Kierrepaalu - kierre 200 x 8 mm	1750 x 60 x 3 mm	6416223461667
4340549	Ruuvipaalu KS U-kenkä 75x130 mm	865 x 68 x 2,5 mm	6416223464194
4340599	Ruuvipaalu KS U-kenkä 75x130 mm	1200 x 76 x 2,5 mm	6416223464200
4340515	Jatkopaalu väliholkilla	900 x 60 x 3 mm	6416223461674
4340530	U-pilarikiinnike säädettävä	45-90 x 95/70 x 4 mm	6416223462961
4340518	U-pilarikiinnike	90 x 90/160 x 6 mm	6416223462954
4340520	U-pilarikiinnike	100 x 100/160 x 6 mm	6416223461681
4340521	U-pilarikiinnike	150 x 100/160 x 6 mm	6416223461698
4340525	Lattakiinnike L-kulmalla vaakajuoksulle	160 x 6 mm	6416223461704
4340527	Lattakiinnike L-kulmalla vaakajuoksulle	120 x 4 mm	6416223462978
4340522	Kulmakiinnike vaakajuoksulle	160/160 mm	6416223462947



Lattianpäällysteet, suihkutilat ja kylpyhuonekalusteet



Indoor 32 -laminaatit
Indoor -vinyylit
Kylpyhuonekalusteet
Suihkuseinät
Tekstiililaatat 50 x 50 cm



Korkkilattiat
Vinyylit
Vinylikorkit



Laminaatit
Parketit
Korkit
Disano



Suihkukaapit
Suihkuseinät
Suihkunurkat
Kylpyhuonekalusteet



Hybridilattiat

Tuotteista
saatavilla
myös omat
esitteet



Empire Swing -suihkunurkka



Kaisla -kylpyhuonekaluste

Lisätietoja ja erilliset esitteet www.lektar.com,
www.corkart.pt, www.haro.com, www.macro.se



Indoor 32 -laminaatti PD7002



Corkart CP736 -vinylikorkki

Keraamiset seinä- ja lattialaatat

UUTENA TUOTERYHMÄNÄ

KERAAMISET SEINÄ- JA LAATTIALAATAT

Laattavalikoiman tuotteet soveltuvat sekä julkisen- että asuntotuotannon projekteihin.



Active työkalulaukut

Tuotenro	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
DS301317	Työkalulaukku avo A, kantokahva, 38 x 24 x 29 cm	4 kpl	6416223462770
DS301320	Työkalulaukku avoin, 40 x 20 x 30 cm	8 kpl	6416223463180
DS301501	Työkalulaukku, pehmeä kahva, 30 x 17 x 22 cm	5 kpl	6416223463197
DS301017	Työkalulaukku, 38 x 20 x 31 cm	8 kpl	6416223466808

Active



Keter työkalupakit

Keter on yksi maailman johtavista kotitalous- ja puutarhatuotteiden valmistajista.

KETER®

TYÖKALUPAKIT

Tuotenro	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
DK17185073	Cantilever 22" lokeropakki, 57,2 x 30,7 x 16,7 cm	3 kpl	7290004837259
DK17187311	Cantilever 22" työkalupakki, 56,7 x 31,4 x 24,5 cm	2 kpl	7290103652951



Mano varasto- ja muuttolaatikat

Mano-tuotteiden korkea laatu ja kestävyys on syntynyt teknologisten innovaatioiden ja perusteellisen työn tuloksena. Käytännölliset ja helpokäyttöiset tuotteet valmistetaan Manon kehittämällä ja valmistamalla korkeatasoisilla muoteilla.

VARASTO- JA MUUTTOLAATIKOT

Tuotenro	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
DMC-35	Varastolaatikko 35 l, 59,1 x 39,6 x 20,5 cm	7 kpl	6416223464231
DMC-50	Varastolaatikko 50 l, 59,1 x 39,6 x 29,5 cm	7 kpl	8697444385316
DMC-50K	Kansi varastolaatikkoon	20 kpl	8697444385354
DMC-50E	Elintarvikelaatikko 50 l	7 kpl	6416223470065
DMC-50KE	Kansi elintarvikelaatikkoon	20 kpl	6416223470072



Tuotenro	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
DMNB42	Varastolaatikko 42 l kannella, 50,1 x 39 x 33,4 cm	8 kpl	8697444385224
DMNB12	Varastolaatikko 12 l kannella, 39,1 x 29,8 x 17,6 cm	12 kpl	8697444385309
DMNB20	Varastolaatikko 20 l kannella, 39 x 29,8 x 28,3 cm	10 kpl	8697444385262
DMNB30	Varastolaatikko 30 l kannella, 39 x 60 x 20 cm	8 kpl	8697444385248
DMNB60	Varastolaatikko 60 l kannella, 39,3 x 60 x 41 cm	6 kpl	8697444385255



Mano työkalupakit ja lokerikot

Mano-tuotteiden korkea laatu ja kestävyys on syntynyt teknologisten innovaatioiden ja perusteellisen työn tuloksena. Käytännölliset ja helppokäyttöiset tuotteet valmistetaan Manon kehittämällä ja valmistamalla korkeatasoisilla muoteilla.



TYÖKALUPAKIT

Tuotenro	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
DMCO13	Premium 13" työkalupakki 3 lokerikolla, 32 x 16,5 x 13,6 cm	6 kpl	8697444382018
DMCO16	Premium 16" työkalupakki 3 lokerikolla, 41 x 20,9 x 19,5 cm	6 kpl	8697444382032
DMCO21	Premium 21" työkalupakki 3 lokerikolla, 53,5 x 29,1 x 28 cm	6 kpl	8697444382087
DMBL017	Premium 17" työkalupakki 3+1 lokerikolla, 43,4 x 25 x 23,8 cm	6 kpl	8697444384319
DMMT16	Pro Metalli 16" työkalupakki 3 lokerikolla, 41,3 x 21,2 x 18,6 cm	6 kpl	8697444385033
DMMT19	Pro Metalli 19" työkalupakki 3 lokerikolla, 48,6 x 21,2 x 24 cm	6 kpl	8697444385026
DMMT22	Pro Metalli 22" työkalupakki 3 lokerikolla, 56,4 x 31 x 31 cm	4 kpl	8697444385088
DMJMT22	Pro Metalli korkea 22" työkalupakki 3 lokerikolla, 56,4 x 31 x 38,8 cm	2 kpl	8697444385095
DMTK28	Pro vedettävä 28" työkalupakki 2 lokerikolla, 38 x 59,5 x 42 cm	2 kpl	8697444385101
DMMT26	Pro metallilukoilla 26" työkalupakki 3 lokerikolla, 71 x 31,5 x 29 cm	2 kpl	8697444385118
DMBLO14	Kalapakki 14" 2 lokerikkohyllyä	6 kpl	8697444384401
DMST12	Eco työkalupakki 12" kirkas	6 kpl	8697444382582



LOKERIKOT

Tuotenro	Koko	Myyntierä	Ean-koodi
DMORG5	Premium 5"/13 cm lokerikko, 13,4x10,1x3,1 cm	36 kpl	8697444381011
DMORG7	Premium 7"/18 cm lokerikko, 19,4x14x3,3 cm	36 kpl	8697444381028
DMORG10	Premium 10"/25 cm lokerikko, 25,1x20x4,4 cm	24 kpl	8697444381042
DMORG13	Pro 13"/33 cm lokerikko, 32,6x25,7x4,8 cm	12 kpl	8697444381059
DMORG18	Pro 18"/46 cm lokerikko, 42x30,5x6,1 cm	12 kpl	8697444381066
DMORG24	Pro 24"/61 cm lokerikko, 51x34,7x7,1 cm	6 kpl	8697444381073
DMSORG9	Classic 9"/23 cm lokerikko, 23x15x3,3 cm	24 kpl	8697444384012
DMSORG11	Classic 11"/28 cm lokerikko, 27,6x20,3x4,2 cm	24 kpl	8697444384029
DMSORG13	Classic 13"/33 cm lokerikko, 32,4x24,7x5,1 cm	12 kpl	8697444384036
DMS10	Hyllylaatikko, 10,3x16,5x7,5 cm	60 kpl	8697444381295
DMS15	Hyllylaatikko, 12,5x19,5x9 cm	60 kpl	8697444381301
DMS20	Hyllylaatikko, 15,2x24,5x12,2 cm	60 kpl	8697444381318
DMS25	Hyllylaatikko, 20x30x13 cm	30 kpl	8697444381325
DMPCS-17	Pinottava lokerikko väliseinillä, 43x35x11 cm	6 kpl	8697444384531
DMTB16	Avopakki musta, 42x28x13 cm	12 kpl	8697444383084



Taloustavarat

LEKTAR-TALOUSTAVARAT

Lektarin edustamat taloustavamerkit Curver, Hobby Life, Mano ja Orplast ovat käytännöllisiä ja helppokäyttöisiä arkea helpottavia tuotteita.

Lektarin valikoimassa ovat:

- säilytys- ja muuttolaatikat
- pesu- ja siivoustuotteet
- jakkarat
- työkalusäilytystuotteet
- keittiötuotteet
- jätteastiat
- pyykinkäsittelytuotteet



Metalliset poljinroskakorit

POLJINROSKAKORIT 3 L, 5 L, 12 L JA 30 L

Poljinroskakoreissa on ruostumaton teräskahva, liukumaton pohja sekä irroitettava muovinen sisäastia.

Tuotenro	Nimi	Ean-koodi
DFCBD43003VA	Poljinroskakori 3l, valkoinen	6416223469311
DFCBD43003MU	Poljinroskakori 3l, musta	6416223469328
DFCBD43005VA	Poljinroskakori 5l, valkoinen	6416223469335
DFCBD43005MU	Poljinroskakori 5l, musta	6416223469342
DFCBD43003	Poljinroskakori 3l, teräs	6416223469281
DFCBD43005	Poljinroskakori 5l, teräs	6416223469298
DFCBD430012	Poljinroskakori 12 l, teräs	6416223469304
DFCBD43030	Poljinroskakori 30 l, teräs	6416223469359

CETAP®



Uutuus!

POLJINROSKAKORIT VÄRIKODATUILLA POLKIMILLA 16 L JA 24 L

Poljinroskakoreissa on värikködatut polkimet sekä irroitettavat muoviset sisäastiat. Saatavilla kahdella säiliöllä 8 L + 8 L sekä kolmella säiliöllä 8 L + 8 L + 8 L.

Tuotenro	Nimi	Ean-koodi
DFCRCL43016C	Poljinroskakori 16 l, 8 l + 8 l	6416223469366
DFCRCL43024C	Poljinroskakori 24 l, 8 l + 8 l + 8 l	6416223471673



Uutuus!

POLJINROSKAKORI 50 L

Poljinroskakorissa on pehmeästi sulkeutuva kansi sekä pussin kiinnikerengas. Kannen saa jättämään pysty asentoon liikuttamalla punaista vipua kannen alla.

Tuotenro	Nimi	Ean-koodi
DFCGS43050C	Poljinroskakori 50 l, RST	6416223471680



Uutuus!

Tutustu sähköisiin kanaviimme!

www.lektar.com

Nettisivuiltamme löydät lisätietoja yrityksestämme ja kaikista myymistämme tuotteista.


Dokumentit -sivulta löytyvät suoritustasoilmoitukset.

Yhteystiedot -sivulta löydät helposti myyjiemme yhteystiedot tuoteryhmittäin.




Käy tutustumassa Facebook-sivuihimme!

Sivuilla kerromme uutisia uusista tuotteistamme, messu-
tapahtumista ja kaikesta muista mielenkiintoisista,
yrittäjästämme koskevista asioista.



Lektarilla on myös LinkedIn-sivut.

Käy tutustumassa!



Olemme myös Instagramissa. Käy tutustumassa!



**luotettava
kumppani**





Yhteystiedot

Maahantuoja:

Lektar Oy
Hiekkakiventie 7
00710 Helsinki
puh. (09) 413 55 100
www.lektar.com
info@lektar.com

Jälleenmyyjä:

