

# Keraamiset laatat 2025

Varastovalikoima



# Yhteystiedot:

## Osastopäällikkö

*Projektimyynti*  
Kari Etelätalo  
puh. 040 705 8010  
kari.etelatalo@lektar.com

## Tuotepäällikkö

*Lounais-Suomi*  
Tiia Raatikainen  
puh. 040 520 1480  
tiia.raatikainen@lektar.com

## Myynti

Kristiina Taavetti  
puh. 050 479 0742  
kristiina.taavetti@lektar.com

## Myynti

*Itä- ja Pohjois-Suomi*  
Kari Kortelainen  
puh. 040 758 2060  
kari.kortelainen@lektar.com

## Projektimyynti

Karri Kuisma  
puh. 050 415 6121  
karri.kuisma@lektar.com

## Sähköpostitilaukset:

tilaukset@lektar.com

## Toimisto Helsinki

Hiekkakiventie 4, 00710 Helsinki  
vaihde (09) 413 55 100  
www.lektar.com info@lektar.com

## Varasto Helsinki

Hiekkakiventie 7  
00710 Helsinki

Toimistomme ja kolme varastorakennustamme sijaitsevat Helsingissä hyvien kulkuyhteyksien varrella Kehä I:llä sekä teknisten eristeiden noutovarasto Tampereella.



# Sisällysluettelo

## Seinälaatat

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| <b>Saana Dove</b> 20 x 40 cm, 30 x 60 cm            | 4  |
| <b>Carrara Maxi Rect</b> 30 x 60 cm                 | 5  |
| <b>Color One</b> 15 x 15 cm, 20 x 20 cm, 20 x 40 cm | 6  |
| <b>Silja</b> 20 x 40 cm, 25 x 40 cm                 | 7  |
| <b>Murano</b> 7,5 x 30 cm                           | 8  |
| <b>Arcides</b> 20 x 40 cm                           | 10 |
| <b>Luca</b> 20 x 40 cm                              | 12 |
| <b>Void</b> 20 x 40 cm, 30 x 60 cm                  | 14 |

## Lattialaatat

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| <b>Fontana</b> 60 x 60 cm                              | 9  |
| <b>Arcides</b> 10 x 10 cm                              | 11 |
| <b>Luca</b> 10 x 10 cm                                 | 13 |
| <b>Void</b> 10 x 10 cm                                 | 15 |
| <b>Small Terrazzo</b> 60 x 60 cm, 30 x 60 cm, 5 x 5 cm | 16 |
| <b>Storm</b> 60 x 60 cm                                | 18 |
| <b>Cancan</b> 60 x 60 cm, 60 x 120 cm                  | 19 |
| <b>Kalksten</b> 60 x 60 cm                             | 20 |
| <b>Era</b> 30 x 60 cm, 60 x 60 cm                      | 21 |
| <b>Taurus</b> 10 x 10 cm                               | 22 |
| <b>Granito 1</b> 30 x 30 cm                            | 23 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| Suunnittelupalvelu | 24 |
|--------------------|----|


|                         |    |
|-------------------------|----|
| Yleiset tekniset tiedot | 26 |
|-------------------------|----|

# Saana Dove keraaminen seinälaattasarja


*Klassisen Saana Dove -seinälaattasarjan laatat ovat saatavilla kiiltävä- tai himmeälasitteisena.*

*Saana Dove 20 x 40 cm sekä 300 x 600 mm seinälaatat on valmistettu EN14411 BIII GL standardin mukaan.*


*Tuotteella on EPD-sertifikaatti.*




WHITE GLOSSY 20 x 40 cm



WHITE MATT 20 x 40 cm



WHITE GLOSSY 300 x 600 mm rektifioitu



WHITE MATT 300 x 600 mm rektifioitu

## Pakkauskoot:

| Koko         | Paksuus | kpl/pkt | m <sup>2</sup> /pkt | pkt/lava | m <sup>2</sup> /lava | kg/pkt | kg/lava |
|--------------|---------|---------|---------------------|----------|----------------------|--------|---------|
| 20 x 40 cm   | 7 mm    | 13      | 1,04                | 72       | 74,88                | 13,3   | 980     |
| 300 x 600 mm | 7 mm    | 9       | 1,62                | 60       | 97,20                | 20,40  | 1240    |


# Carrara Maxi Rect keraaminen seinälaattasarja

*Carrara Maxi Rect -laatta on tyylikäs ja ajaton valkoinen seinälaatta, jonka kiiltävä pinta heijastaa valoa ja tuo tilaan avaruutta.*

*Laatan tummempi kuviointi lisää syvyyttä ja persoonallisuutta, luoden hienostuneen marmorimaisen vaikutelman kylpyhuoneeseen tai muihin tiloihin.*

*Carrara Maxi Rect -seinälaatat on valmistettu EN14411 BIII GL standardin mukaan.*

*Tuotteella on EPD-sertifikaatti.*



GLOSSY 300 x 600 mm rektifioitu



## Pakkauskoot:

| Koko         | Paksuus | kpl/pkt | m <sup>2</sup> /pkt | pkt/lava | m <sup>2</sup> /lava | kg/pkt | kg/lava |
|--------------|---------|---------|---------------------|----------|----------------------|--------|---------|
| 300 x 600 mm | 7 mm    | 9       | 1,62                | 60       | 97,20                | 20,40  | 1240    |


# Color One keraaminen seinälaattasarja

Color One -sarjan valkoiset seinälaatat ovat saatavilla kiiltävä- ja himmälasisitteisena.

Laatat on valmistettu EN 14411 BIII GL standardin mukaan.

Tuotteilla on EPD- sekä Ecolabel / Joutsenmerkki-sertifikaatti.


Tilaustuotteina saatavilla 23 väriä, kiiltävä- ja himmeäpintaisena.




WHITE MATT 148 x 148 mm




WHITE GLOSSY 148 x 148 mm




WHITE MATT 198 x 198 mm



WHITE GLOSSY 198 x 198 mm



WHITE MATT 198 x 398 mm



WHITE GLOSSY 198 x 398 mm

Pakkauskoot:

| Koko         | Paksuus | kpl/pkt | m <sup>2</sup> /pkt | pkt/lava | m <sup>2</sup> /lava | kg/pkt | kg/lava |
|--------------|---------|---------|---------------------|----------|----------------------|--------|---------|
| 148 x 148 mm | 6 mm    | 44      | 1,00                | 100      | 100                  | 10     | 1025    |
| 198 x 198 mm | 6,5 mm  | 25      | 1,00                | 84       | 84                   | 11,2   | 1025    |
| 198 x 398 mm | 7 mm    | 20      | 1,60                | 48       | 76,80                | 11,2   | 1025    |


# Silja keraaminen seinälaattasarja

*Silja-laattasarja on klassinen ja monikäyttöinen valinta, joka sopii erinomaisesti niin moderneihin kuin perinteisiin sisustustyyliin. Sarjaan kuuluu kiiltäväpintaiset Silja White Glossy -seinälaatat koossa 20 x 40 cm ja 25 x 40 cm sekä Silja White Matt -laatta koossa 25 x 40 cm.*


*Kiiltäväpintaiset laatat heijastavat kauniisti valoa ja luovat tilaan avaruutta ja raikkautta. Mattapintainen vaihtoehto tuo pehmeämpää ilmettä ja toimii erinomaisesti esimerkiksi yhdistettynä kiiltävään pintaan luomaan hienovaraista kontrastia.*

*Silja-laatat ovat loistava valinta esimerkiksi kylpyhuoneisiin, WC-tiloihin ja keittiöihin, joissa kaivataan raikasta ja ajatonta ilmettä.*


*Laatat on valmistettu EN 14411 BIII GL standardin mukaan.*



WHITE GLOSSY 20 x 40 cm



WHITE GLOSSY 25 x 40 cm



WHITE MATT 25 x 40 cm

## Pakkauskoot:

| Koko       | Paksuus | kpl/pkt | m <sup>2</sup> /pkt | pkt/lava | m <sup>2</sup> /lava | kg/pkt | kg/lava |
|------------|---------|---------|---------------------|----------|----------------------|--------|---------|
| 20 x 40 cm | 7,5 mm  | 15      | 1,2                 | 72       | 86,4                 | 15     | 1100    |
| 25 x 40 cm | 7,5 mm  | 15      | 1,5                 | 54       | 81                   | 18,2   | 1010    |


# Murano keraaminen seinälaattasarja

*Murano-seinälaattasarja ammentaa inspiraationsa Venetsian arvostetuista lasinpuhallusperinteistä ja erityisesti Murano-saarelta, joka tunnetaan käsintehdystä, säihkyvästä lasistaan.*


*Laatan kapea 7,5 x 30 cm koko korostaa laatan eläväistä pintaa ja tekee siitä näyttävän valinnan seinäpinnoille.*

*Yhdistä tehosteeksi esim. suihkutilaan tai kauniiksi yksityiskohdaksi keittiöön.*

*Laatat on valmistettu EN 14411 BIII GL standardin mukaan.*



WHITE 7,5 x 30 cm



TALCO 7,5 x 30 cm



GOLD 7,5 x 30 cm



ORANGE 7,5 x 30 cm



OLIVE 7,5 x 30 cm



DEEP BLUE 7,5 x 30 cm



BLACK 7,5 x 30 cm

## Pakkauskoot:

| Koko        | Paksuus | kpl/pkt | m <sup>2</sup> /pkt | pkt/lava | m <sup>2</sup> /lava | kg/pkt | kg/lava |
|-------------|---------|---------|---------------------|----------|----------------------|--------|---------|
| 7,5 x 30 cm | 10 mm   | 25      | 0,59                | 120      | 70,8                 | 9,94   | 1214,8  |


# Fontana keraaminen lattialaattasarja

*Fontana-laattasarja on tyylikäs valinta niin asuntotuotannon kuin julkisten tilojen tarpeisiin.*

*Laatta soveltuu seinä- ja lattiakäyttöön.*

*Laatan moderni kuviointi toistaa luonnollisen marmorin monimuotoista ilmettä. Lasitettu lattialaatta on helppohoitoinen ja kestää hyvin kulutusta.*

*White Matt -laatta on valmistettu EN14411 Bla GL standardin mukaan ja White Shine -laatta on valmistettu EN14411 Blb GL standardin mukaan.*



WHITE MATT 600 x 600 mm  
rektifioitu



WHITE SHINE 600 x 600 mm  
rektifioitu



V2

## Pakkauskoot:

| Koko         | Paksuus | kpl/pkt | m <sup>2</sup> /pkt | pkt/lava | m <sup>2</sup> /lava | kg/pkt | kg/lava |
|--------------|---------|---------|---------------------|----------|----------------------|--------|---------|
| 600 x 600 mm | 9 mm    | 4       | 1,44                | 32       | 46,08                | 29,7   | 950     |

# Arcides keraaminen seinä- ja lattialaattasarja

*Arcides-laattasarja on tyylikäs valinta niin kodin, toimiston kuin myös julkisen tilan sisustukseen. Laatan kuviointi on toteutettu modernia betoni- ja kivikuosia mukaillen.*

*Laattasarjan värimaailma on neutraali ja luonnonläheinen. Valikoimaan kuuluu neljä erilaista sävyä.*

*Seinä- ja lattialaatan värit vastaavat toisiaan, mutta laattojen polttoerien väliset erot voivat vaikuttaa lopulliseen sävyyn.*



## Arcides keraaminen seinälaattasarja


Arcides 20 x 40 cm seinälaatat on valmistettu EN14411 BIII GL standardin mukaan.

Tuotteella on EPD-sertifikaatti.


Arcides seinälaatta on yhteensopiva Saana Dove 20 x 40 cm laattojen kanssa.




TAUPE 20 x 40 cm



SMOKE 20 x 40 cm



GREY 20 x 40 cm



ANTRACITE 20 x 40 cm

## Arcides keraaminen lattialaattasarja

Arcides 10 x 10 cm lattialaatat on valmistettu EN14411 Blb GL standardin mukaan, kitkaluokka R10, B.

Tuotteella on EPD-sertifikaatti.

Laatta on silikoniarkissa.




3 PEI

TAUPE 10 x 10 cm




3 PEI

SMOKE 10 x 10 cm



2 PEI

GREY 10 x 10 cm



2 PEI


ANTRACITE 10 x 10 cm



### Pakkauskoot:

| Koko       | Paksuus | kpl/pkt | m <sup>2</sup> /pkt | pkt/lava | m <sup>2</sup> /lava | kg/pkt | kg/lava |
|------------|---------|---------|---------------------|----------|----------------------|--------|---------|
| 20 x 40 cm | 7 mm    | 13      | 1,04                | 72       | 74,88                | 13,3   | 980     |
| 10 x 10 cm | 6 mm    | 12      | 1,44                | 54       | 77,76                | 20     | 1100    |

# Luca keraaminen seinä- ja lattialaattasarja



*Luca-laattasarja soveltuu asuntotuotannon, toimitilojen ja julkitilojen käyttöön.*

*Luca-sarjassa 10 x 10 cm lattialaatoissa ja 20 x 40 cm seinälaatoissa vaaleat, luonnonmukaiset sävyt – **taupe, bone ja light grey** – yhdistyvät kauniisti luonnonkivimäisiin juoviin.*

*Tämä sarja tuo tilaan raikkaan ja rauhallisen tunnelman, joka kestää aikaa.*


## Luca keraaminen seinälaattasarja

Luca 20 x 40 cm seinälaatat on valmistettu EN14411 BIII GL standardin mukaan.

Tuotteella on EPD-sertifikaatti.



TAUPE 20 x 40 cm



BONE 20 x 40 cm




LIGHT GREY 20 x 40 cm

## Luca keraaminen lattialaattasarja

Luca 10 x 10 cm lattialaatat on valmistettu EN14411 Blb GL standardin mukaan, kitkaluokka R10, B.

Tuotteella on EPD-sertifikaatti.

Laatta on silikoniarkissa.




3 PEI

TAUPE 10 x 10 cm



3 PEI

BONE 10 x 10 cm



4 PEI

LIGHT GREY 10 x 10 cm



Pakkauskoot:

| Koko       | Paksuus | kpl/pkt   | m <sup>2</sup> /pkt | pkt/lava | m <sup>2</sup> /lava | kg/pkt | kg/lava |
|------------|---------|-----------|---------------------|----------|----------------------|--------|---------|
| 20 x 40 cm | 7 mm    | 13        | 1,04                | 72       | 74,88                | 13,3   | 980     |
| 10 x 10 cm | 6 mm    | 12 arkkia | 1,44                | 54       | 77,76                | 20     | 1100    |

# Void keraaminen seinä- ja lattialaattasarja

*Void-laattasarja soveltuu asuntotuotannon, toimitilojen ja julkitilojen käyttöön.*


*Laattojen monipuolinen ja tyylikäs ilme sopii erityisesti niille, jotka haluavat tuoda kotiinsa luonteenomaista, mutta modernia tunnelmaa.*



## Void keraaminen seinälaattasarja

Void 20 x 40 cm sekä 30 x 60 cm seinälaatat on valmistettu EN14411 BIII GL standardin mukaan.

Tuotteella on EPD-sertifikaatti.




BONE 20 x 40 cm




FOG 20 x 40 cm



GREY 20 x 40 cm




FUME 20 x 40 cm



BONE 30 x 60 cm rektifioitu



GREY 30 x 60 cm rektifioitu



WHITE 30 x 60 cm rektifioitu

## Void keraaminen lattialaattasarja

Void 10 x 10 cm lattialaatat on valmistettu EN14411 Blb GL standardin mukaan, kitkaluokka R10, B.

Tuotteella on EPD-sertifikaatti. Laatta on silikoniarkissa.



BONE 10 x 10 cm

3 PEI




FOG 10 x 10 cm

4 PEI



GREY 10 x 10 cm

3 PEI



FUME 10 x 10 cm

3 PEI



### Pakkauskoot:

| Koko       | Paksuus | kpl/pkt   | m <sup>2</sup> /pkt | pkt/lava | m <sup>2</sup> /lava | kg/pkt | kg/lava |
|------------|---------|-----------|---------------------|----------|----------------------|--------|---------|
| 20 x 40 cm | 7 mm    | 13        | 1,04                | 72       | 74,88                | 13,3   | 980     |
| 30 x 60 cm | 7 mm    | 9         | 1,62                | 60       | 97,20                | 20,4   | 1240    |
| 10 x 10 cm | 6 mm    | 12 arkkia | 1,44                | 54       | 77,76                | 20     | 1100    |

# Small Terrazzo keraaminen lattialaattasarja

*Small Terrazzo -laattasarjassa on yhdistelty erilaisia kivikuoseja, niin voimakkaampaa hioutunutta kiveä, kuin hiekkamaista pintaa.*

*Nimensä mukaisesti kuviointi on kuitenkin pienempi kuin perinteisessä Terrazzo-tyyppisessä laatussa. Tämän takia laatan ilme on harmoninen ja laatta soveltuu erittäin hyvin sekä julkisen- että asuntotuotannon käyttöön.*

*Laatta on valmistettu EN 14411 Bla GL standardin mukaan. Kitkaluokka R10, B.*

*Tuotteella on EPD-sertifikaatti.*

*Tilaustuotteena saatavilla myös 60 x 120 cm koossa.*




GREY 598 x 598 mm

4 PEI



COLD GREY 598 x 598 mm

4 PEI



WHITE 598 x 598 mm

4 PEI




MOCCA 598 x 598 mm

4 PEI




GREY 298 x 598 mm rektifioitu

4 PEI



COLD GREY 298 x 598 mm rektifioitu

4 PEI



WHITE 298 x 598 mm rektifioitu

4 PEI



MOCCA 298 x 598 mm rektifioitu

4 PEI




GREY 48 x 48 mm rektifioitu

4 PEI




COLD GREY 48 x 48 mm rektifioitu

4 PEI



WHITE 48 x 48 mm rektifioitu

4 PEI



MOCCA 48 x 48 mm rektifioitu

4 PEI

## Pakkauskoot:

| <i>Koko</i>  | <i>Paksuus</i> | <i>kpl/pkt</i> | <i>m<sup>2</sup>/pkt</i> | <i>pkt/lava</i> | <i>m<sup>2</sup>/lava</i> | <i>kg/pkt</i> | <i>kg/lava</i> |
|--------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------|
| 598 x 598 mm | 8 mm           | 3 arkkia       | 1,07                     | 40              | 42,8                      | 20,67         | 827            |
| 298 x 598 mm | 8 mm           | 7 arkkia       | 1,25                     | 48              | 60                        | 23,6          | 1132           |
| 48 x 48 mm   | 8 mm           | 15 arkkia      | 1,33                     | 24              | 31,92                     | 25            | 600            |

# Storm keraaminen lattialaattasarja


Tyylikkäässä Storm-lattialaattasarjassa luonnonmukaiset sävyt – white, grey, cream, earth ja cloud - yhdistyvät kauniisti luonnonkivimäisiin juoviin.

Storm-sarja tuo tilaan modernin ja rauhallisen tunnelman, joka kestää aikaa.

Storm-laattasarja soveltuu asunto-tuotannon, toimitilojen ja julkitilojen käyttöön.

Laatat on valmistettu EN14411 B1 standardin mukaan, kitkaluokka R10, B.


Tuotteella on EPD-sertifikaatti.



CLOUD 600 x 600 mm rektifioitu



GREY 600 x 600 mm rektifioitu



WHITE 600 x 600 mm rektifioitu



CREAM 600 x 600 mm rektifioitu



EARTH 600 x 600 mm rektifioitu

## Pakkauskoot:

| Koko         | Paksuus | kpl/pkt | m <sup>2</sup> /pkt | pkt/lava | m <sup>2</sup> /lava | kg/pkt | kg/lava |
|--------------|---------|---------|---------------------|----------|----------------------|--------|---------|
| 600 x 600 mm | 9 mm    | 4       | 1,44                | 32       | 46,08                | 29,7   | 950     |

# Cancan keraaminen lattialaattasarja

Cancan on moderni laattasarja, joka mukailee sementtipinnan ilmettä ja tuo tiloihin hienostunutta kaupunkitunnelmaa.

Sarja saa inspiraationsa kaupunkien energiasta ja eläväisyydestä – rouhea tekstuuri luo pinnalle elävän, persoonallisen ilmeen. Lopputuloksena on tyylikäs ja nykyaikainen sisustusratkaisu.

Cancan-laatat valmistetaan EN 14411 B1a standardin mukaisesti, ja ne soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi kouluihin, toimistoihin, terveydenhuollon kohteisiin sekä asuntotuotantoon.

Tuotteella on mm. EPD- ja LEED-sertifikaatit.



GRAY 600 x 600 mm rektifioitu




SILVER 600 x 600 mm rektifioitu



TAN 600 x 600 mm rektifioitu



PEARL 600 x 600 mm rektifioitu



SILVER 600 x 1200 mm rektifioitu



TAN 600 x 1200 mm rektifioitu



## Pakkauskoot:

| Koko          | Paksuus | kpl/pkt | m <sup>2</sup> /pkt | pkt/lava | m <sup>2</sup> /lava | kg/pkt | kg/lava |
|---------------|---------|---------|---------------------|----------|----------------------|--------|---------|
| 600 x 600 mm  | 8,5 mm  | 5       | 1,80                | 30       | 54,00                | 33,4   | 1022    |
| 600 x 1200 mm | 9 mm    | 2       | 1,44                | 36       | 51,84                | 29,50  | 1091    |

# Kalksten keraaminen lattialaattasarja

Kalksten-laatta on rauhallisen ilmeen tarjoava lasittamaton porcellanato-laatta, jonka kuviointi vaihtelee vain hienovaraisesti.

Moderni Kalksten-laattasarja soveltuu erinomaisesti niin asuntotuotannon, toimitilojen kuin myös julkitilojen käyttöön.

Laatta on valmistettu EN 14411 Bla UGL standardin mukaan.

Laatassa yhdistyy erinomainen kulutuskestävyys, helppo puhdistettavuus sekä hyvät liukuesteominaisuudet (kitkaluokka R10, B).



SNOW 600 x 600 mm rektifioitu



EARTH 600 x 600 mm rektifioitu



ARTIC 600 x 600 mm rektifioitu



SMOKE 600 x 600 mm rektifioitu



WINTER 600 x 600 mm rektifioitu




NIGHT 600 x 600 mm rektifioitu

Pakkauskoot:

| Koko         | Paksuus | kpl/pkt | m <sup>2</sup> /pkt | pkt/lava | m <sup>2</sup> /lava | kg/pkt | kg/lava |
|--------------|---------|---------|---------------------|----------|----------------------|--------|---------|
| 600 x 600 mm | 9 mm    | 4       | 1,44                | 32       | 46,08                | 28     | 950     |

# Era keraaminen lattialaattasarja




*Era-sarjan modernit laatat yhdistävät luonnonkiven kauneuden ja keraamisen laatan erinomaiset tekniset ominaisuudet, mikä tekee niistä monipuolisen valinnan eri tiloihin.*


*Laattojen pinnassa näkyy luonnonkivelle tyypillisiä piirteitä, kuten epäsäännöllisiä juovia ja pehmeitä värisävyjä, jotka luovat elävän ja miellyttävän tuntuman.*

*Varastokokojen lisäksi Era-sarjan laattoja valmistetaan 60 x 120 cm ja 120 x 120 cm koossa. Saatavilla myös jalkalista- ja porraskaatat.*


*Era laattasarja on valmistettu EN14411 Bla standardin mukaan.*



CREMA 30 x 60 cm




GRIGIA 30 x 60 cm



PEPE 30 x 60 cm



CREMA 60 x 60 cm



GRIGIA 60 x 60 cm



PEPE 60 x 60 cm



## Pakkauskoot:


| Koko       | Paksuus | kpl/pkt | m <sup>2</sup> /pkt | pkt/lava | m <sup>2</sup> /lava | kg/pkt | kg/lava |
|------------|---------|---------|---------------------|----------|----------------------|--------|---------|
| 30 x 60 cm | 9 mm    | 6       | 1,08                | 48       | 51,48                | 22,7   | 1089,6  |
| 60 x 60 cm | 9 mm    | 4       | 1,44                | 30       | 43,20                | 30,24  | 907,2   |

# Taurus keraaminen lattialaattasarja

*Taurus on himmeäpintainen, läpivärjätty ja lasittamaton lattialaatta, jonka pehmeät sävyt tuovat tilaan hillittyä ilmettä. Monikäyttöinen laatta soveltuu erinomaisesti sekä kodin että julkisten tilojen lattioihin sekä myös erittäin kovaa kulutusta vaativille alueille.*

*Koko 10 x 10 cm, liukuesteluokitus R10.*

*Taurus laattasarja on valmistettu EN14411 Bla UGL standardin mukaan.*



LIGHT GREY 10 x 10 cm




GREY 10 x 10 cm




DARK GREY 10 x 10 cm



IVORY 10 x 10 cm



TOBACCO 10 x 10 cm



BLACK 10 x 10 cm

Pakkauskoot:

| Koko       | Paksuus | kpl/pkt   | m <sup>2</sup> /pkt | pkt/lava | m <sup>2</sup> /lava | kg/pkt | kg/lava |
|------------|---------|-----------|---------------------|----------|----------------------|--------|---------|
| 10 x 10 cm | 8 mm    | 11 arkkia | 1,09                | 56       | 61,04                | 18,5   | 1063    |

# Granito 1 keraaminen lattialaattasarja

*Granito 1 -sarjan laatat on suunniteltu kestämään erittäin kovaa kulutusta. Perinteinen "salt and pepper" -kuviointi tekee pinnasta helppohoitoisen ja ajattoman.*

*Aito, lasittamaton massa ulottuu pinnasta pohjaan, mikä varmistaa erinomaisen kestävyysvaativissakin kohteissa, kuten korjaamoissa, liikenneasemilla ja oppilaitoksissa.*

*Tuotteella on EPD-sertifikaatti.*

*Taurus laattasarja on valmistettu EN14411 Bla UGL standardin mukaan.*



ONTARIO 300 x 300 mm



ARKANSAS 300 x 300 mm



Pakkauskoot:

| Koko         | Paksuus | kpl/pkt | m <sup>2</sup> /pkt | pkt/lava | m <sup>2</sup> /lava | kg/pkt | kg/lava |
|--------------|---------|---------|---------------------|----------|----------------------|--------|---------|
| 300 x 300 mm | 8 mm    | 13      | 1,17                | 48       | 56,06                | 21,06  | 1011    |

# Suunnittelupalvelu: 3D-mallinnukset

Tarjoamme suunnittelupalvelua asiakkaillemme.

Käytössämme on Spark Blueprint suunnitteluohjelma, jonka avulla voimme tehdä kohteista 3D-mallinnukset.

Saat esimerkiksi kylpyhuonetiloista 3D-kuvat, jotka havainnollistavat remontin muutokset uusilla materiaaleilla.



Arcides 20 x 40 cm Grey seinälaatta & Arcides 10 x 10 cm Smoke lattialaatta.



Saana Dove 20 x 40 cm White Glossy seinälaatta,  
Arcides 20 x 40 cm Smoke seinälaatta & Arcides 10 x 10 cm Smoke lattialaatta.



Kalksten Artic 20 x 40 cm seinälaatta & Void Bone 10 x 10 cm seinälaatta.



Kalksten 60 x 60 cm Smoke seinä- ja lattiaaatta.

# Yleiset tekniset tiedot

EN14411 standardi.

**Bla GL/UGL** kuivapuristettu, lasitettu GL tai lasittamaton UGL, vedenimukyky alle 0,5%, pakkasenkestävä pysty- ja vaakapinnoilla. Kestää erittäin voimakkaita happoja ja alkaleja. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön, vaaka ja pystypinnoille kitkaluokka huomioiden. Tarkista ulkolaatoissa, että kitkaluokka on riittävä min R11. Soveltuu asunto- ja julkisen tilan käyttöön.

**Blib GL/UGL** kuivapuristettu, lasitettu GL tai lasittamaton UGL, vedenimukyky 0,5-3% pakkasenkestävä pystypinnoilla. Kestää erittäin voimakkaita happoja ja alkaleja. Soveltuu sisätiloissa vaaka ja pystypinnoille. Soveltuu asunto- ja julkisen tilan käyttöön.

**Blla GL/UGL** kuivapuristettu, lasitettu GL tai lasittamaton UGL, vedenimukyky 3-6%, soveltuu pysty- ja vaakapinnoille. Kestää voimakkaita happoja ja alkaleja. Soveltuu asunto ja kevyen julkisen tilan käyttöön.

**Blib GL/UGL** kuivapuristettu, lasitettu GL tai lasittamaton UGL, vedenimukyky 6-10%, soveltuu pysty- ja vaakapinnoille. Kestää voimakkaita happoja ja alkaleja. Soveltuu asuntotilojen käyttöön.

**Blll GL** kuivapuristettu, lasitettu kaakeli, vedenimukyky 10-20%, soveltuu pystypinnoille sisätiloissa. Kestää happoja ja alkaleja. Soveltuu asunto ja kevyen julkisen tilan käyttöön.

## Väriarvo

V3

V1: Laatan väri vaihtelua ei ole tai se on vähäistä. Laatan valinta voidaan tehdä yhtä laatua tarkastelemalla.

V2: Laatan väri vaihtelu on vähäinen. Valinnassa kannattaa tarkastella muutamaa saman erän laatua.

V3: Laatan väri vaihtelu on merkittävä. Laatan valinnassa kannattaa tarkastella suurta määrää saman erän laattoja.

V4: Laatan väri vaihtelu on äärimmäinen. Laatan valinnassa kannattaa tarkastella suurta joukkoa saman erän laattoja. Laatan valinnasta riippuen pakkauksessa voi olla esimerkiksi eri värejä.

Märkätiloissa tulee varmistaa, että laatan tekniset ominaisuudet soveltuvat aiottuun käyttötarkoitukseen. Erityisesti julkisissa tiloissa, joissa vedenkäyttö on runsasta – kuten pesutiloissa, palveluasumisessa ja sairaaloissa – tulee kiinnittää erityistä huomiota laatan kitkaluokkaan.

DIN 51097 luokituksen mukaan,

Luokka A: kuivat tilat, kuten pukuhuoneet ja käytävät

Luokka B: märkätilat, kuten uima-allastilat, kylpylöiden märkätilat, käytävät ja suihkutilat

Luokka C: uima-altaan askelmat, viettävät allasalueen osat, lastenaltaat, altaan reuna-alueet sekä vedenpinnan alapuolella olevat laatoitetut alueet

Kuivat tilat kitkaluokat määritellään usein DIN 51130 testiin perustuen. Suurempi lukema tarkoittaa voimakkaampaa kitkaa. Kitkaluokkia voidaan soveltaa julkisissa sisä- ja ulkotiloissa sekä teollisuuden tiloissa.



R9: 6...10 ° hienoinen kitka, käyttö esim. sisäänkäynnit, julkitilojen käytävät, luokkahuoneet, toimistot jne.

R10: 10...19 ° sisäänkäynnit runsas liikenne, tuulikaapit, työntekijöiden wc- ja pesutilat, koulujen ja päiväkotien keittiöt jne.

R11: 19...27 ° terassit, parvekkeet, ulkoportaat, kulkuväylät, eri tuotanto- ja tollisuustilat jne.

R12: 27... 35 ° erittäin karkea esim. autopesupaikat ja eri tuotanto- ja teollisuustilat, luiskat ulkona jne.

R13: >35 ° erittäin karkea esim. autopesupaikat ja eri tuotanto- ja teollisuustiloja, luiskat ulkona jne.

PEI-luokka on tarkoitettu kuvaamaan perinteisten lasitettujen lattialaattojen kulutuskestävyyttä.



0 ei sovellu lattiakäyttöön

1 kodin tilat, kengättömät tilat, märkätilat ja WC:t

2 kodin tilat, kevyt kulutus, märkätilat ja WC:t

3 keskiraskaan kulutuksen tilat, joissa oleskellaan tavanomaisilla jalkineilla ja joissa esiintyy vähäisessä määrin hankaavaa likaa, kuten kodin keittiöt, eteiset ja käytävät

4 tilat, jotka säännöllisesti altistuvat kävelyliikenteelle ja hankaavalle lialle, kuten sisäänkäynnit, hotellit, näyttely- ja myymälätilat

5 julkiset tilat, jotka altistuvat kovalle ja jatkuvalle kävelyliikenteelle sekä hankaavalle lialle, kuten kauppakeskukset, lentokenttäterminaalit ja hotellien sisäänkäynnit



Seinälaatta, kaakeli, valmistettu EN14411BIII GL standardin mukaan, vedenimukyky 10-20%.



Pakkasenkestävä, soveltuu käyttöön ulkotiloissa:

- vaakapinnoilla vedenimukyky oltava alle 0,5 % BIa luokan laatta
- pystypinnoilla vedenimukyky alle 0,5 tai maksimissaan 3 % BIb luokan laatta
- Tarkista ulkolaatoissa, että kitkaluokka on riittävä min R11.

## Lektar Oy

Lektar Oy on monialainen maahantuontiyritys. Tuotevalikoimamme on jakautunut useaan eri tuoteryhmään; rakennustarvikkeet, tekniset eristeet, sisustustuotteet, kodin tarvikkeet, tekniikan tuotteet ja petrokemian tuotteet.

### **Yhteystiedot:**

Lektar Oy

Hiekkakiventie 4

00710 Helsinki

Näyttelytila avoinna sopimuksen mukaan,  
sovi aika:

puh. (09) 413 55 100

[info@lektar.com](mailto:info@lektar.com)

[www.lektar.com](http://www.lektar.com)

### **Jälleenmyyjä:**



Pidätämme oikeuden muutoksiin. Painoteknisistä syistä tuotteen väri voi erota esitteen kuvassa olevasta väristä.