




Tuotevalikoima 2025




tesa® maalarinteippi Professional – markkinoiden paras teippi



- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Valmistettu Washi-paperista
- Erittäin suorat ja siistit maalarajat
- Vahva pito erilaisilla pinnoilla
- Repeytymätön
- Ei liimajälkiä irrotettaessa (6 kuukautta sisätiloissa ja 2 kuukautta ulkona)
- Sopii kaikille maali-, lakka- ja lasipinnoille

Tuotenumero	Koko
4T0433403000	50 m x 9 mm
4T5627000002	25 m x 25 mm
4T5627100002	25 m x 38 mm
4T5621200002	25 m x 25 mm x 2 kpl (PROMO)

tesa® maalarinteippi Professional ulkokäyttöön



Tuotenumero	Koko
4T5625000002	25 m x 25 mm
4T5625100003	25 m x 38 mm
4T5621400003	25 m x 25 mm x 2 kpl



UV PAPER

- Soveltuu ulkokäyttöön – myös karkeille pinnoille
- Hieman krepattu paperi
- Siistit ja suorat maalirajat
- Ei liimajälkiä irrotettaessa, UV- ja säänkestävyys jopa 14 vuorokauden ajan
- Sopii kaikille maalityypeille

Tuotenumero	Koko
4T0443501801	50 m x 50 mm

OUTDOOR

- Erityisesti ulkokäyttöön – myös karkeille pinnoille
- Valmistettu Washi-paperista
- Erittäin terävät ja siistit maalirajat
- Vahva pito erilaisilla pinnoilla
- Repeytymätön
- Ei liimajälkiä irrotettaessa, UV- ja säänkestävyys jopa 2 kuukauden ajan
- Sopii kaikille maali-, lakka- ja lasipinnoille



tesa® maalarinteippi Professional Sensitive



- Sileälle tapetille ja herkille pinnoille
- Valmistettu Washi-paperista
- Erittäin terävät ja siistit maalirajat
- Repeytymätön
- Ei liimajälkiä irrotettaessa jopa 14 päivän käytön jälkeen
- Sopii kaikille maali-, lakka- ja lasipinnoille



Tuotenumero	Koko
4T5626000004	25 m x 25 mm
4T5626100004	25 m x 38 mm
4T5626700001	25 m x 25 mm x 2 kpl (PROMO)

tesa® maalarinteipit



CLASSIC

- Maalarinteippi sisätiloihin
- Terävät maalirajat
- Ei jätä liimajälkiä pinnoille jopa 7 päivän käytön jälkeen
- Sopii kaikille maali-, lakka- ja lasipinnoille

Tuotenumero	Koko
4T5280300001	50 m x 19 mm
4T5280500003	50 m x 30 mm
4T5280700003	50 m x 50 mm



ECONOMY

- Maalarinteippi sisätiloihin
- Tyydyttävä rajausjälki
- Ei liimajälkiä jopa 4 päivän käytön jälkeen
- Sopii kaikille maali-, lakka- ja lasipinnoille

Tuotenumero	Koko
4T0528600003	50 m x 19 mm
4T0527800003	50 m x 25 mm
4T0528700005	50 m x 30 mm
4T0527900002	50 m x 38 mm
4T0528800006	50 m x 50 mm


tesa® suojakalvo- ja paperi Easy Cover Economy



Ominaisuudet

- 2 in 1: maalarinteippi + suojakalvo tai -paperi
- Maalarinteipissä luonnonkumiliima
- Soveltuu yleiskäyttöön sisälle
- Irrotettavissa ilman jälkiä jopa 4 päivän ajan

Tuotenumero	Koko
4T5657600000	Kalvo M (33 m x 55 cm)
4T5657700000	Kalvo L (33 m x 1,4 m)
4T5657800000	Kalvo XL (17 m x 2,6 m)
4T5657900000	Paperi S (25 m x 18 cm)



tesa® suojakalvo Easy Cover Precision



Ominaisuudet

- 2 in 1: maalarinteippi + suojakalvo
- Maalarinteipissä akryyliliima ja washipaperi
- Sileät ja terävät maali- ja lakkarajat
- Soveltuu pitkäaikaiseen käyttöön (jopa 6 kuukautta)

Tuotenumero	Koko
4T0436500301	17 m x 2,6 m



Suojapeite Universal

Suuri, monikäyttöinen muovi suojaamaan lattiaa ja huonekaluja maalaamisen ja remontoimisen aikana.

Tuotenumero	Koko
4T5665100202	4 x 5 m



tesa® UV-suojatut Easy Cover suojakalvot ulkokäyttöön



PRECISION

Ominaisuudet

- LDPE-suojakalvon ja integroidun, ulkokäyttöön suunnitellun Precision Mask -maalارinteipin yhdistelmä
- Ihanteellinen tasaiseen ja siistiin maalipinnan rajaamiseen ulkona
- Soveltuu käytettäväksi esimerkiksi lasi-, alumiini- ja puupinnoilla
- 26 viikon UV-kestävyys



EXTRA STRONG

Ominaisuudet

- Erittäin hyvin kiinnittyvä teippipinta
- Siisteihin, suoriin maalirajoihin ulkona
- Ihanteellinen ikkunoiden suojaamiseen laastitus-, rappaus- ja maalaustöissä
- Raskaaseen, pitkäaikaiseen käyttöön
- 8 viikon UV-kestävyys



Tuotenumero	Koko & tyyppi
4T0441100000	2,6 x 17 m PRECISION UV
4T0437300202	2,6 x 12 m EXTRA STRONG
4T0437300102	1,4 x 12 m EXTRA STRONG

tesa® Easy Cover suojakalvon annostelija



Ominaisuudet

- Käytännöllisen muotoilun ansiosta tuote katkaisee tesa® Easy Cover -teipin ja -kalvon tehokkaasti ja tasaisesti.
- Tuotetta on turvallista käyttää, sillä terässä on suoja, joka vähentää loukkaantumiseriskiä.
- Yhteensopiva kaikkien tesa® Easy Cover -sarjan täyttötuotteiden kanssa.

Tuotenumero	Koko
4T5658700000	S/M
4T5658800000	L/XL



ULTRA POWER EXTREME



Ominaisuudet

- Erittäin paksu ja kestävä ilmastointiteippi
- Äärimmäinen tarttuvuus, tarttuu jopa karkeille pinnoille
- Sään- ja vedenpitävä sekä erittäin lämmönkestävä (-15 °C – +90 °C)
- Käsien revittävä helppoa ja nopeaa käyttöä varten

Tuotenumero	Koko
4T5662200000	10 m x 50 mm
4T5662300000	25 m x 50 mm

ULTRA POWER CLEAR



Ominaisuudet

- Kirkas, ihanteellinen näkymättömiin korjauksiin
- Erittäin vahva pito karkeilla ja tekstiilipinnoilla
- Sään- ja vedenpitävä. UV-kestävä
- Käsien revittävä helppoa ja nopeaa käyttöä varten
- Kestää äärimmäisiä lämpötiloja -10 °C – +90 °C

Tuotenumero	Koko
4T5649600000	10 m x 48 mm
4T5649700000	20 m x 48 mm

tesa® korjausteipit



ULTRA POWER UNDER WATER



Ominaisuudet

- Erittäin hyvä tarttuvuus myös veden alla
- Kestää äärimmäisiä sääolosuhteita sekä UV-säteilyä
- Erittäin vahva liima
- Paksu kumitettu tausta
- Erittäin korkeiden lämpötilojen kesto -55 °C – +90 °C



EXTRA POWER PERFECT



Ominaisuudet

- Tekstiilivahvisteinen laadukas teippi on monikäyttöinen ja soveltuu lukuisiin käyttökohteisiin sisällä ja ulkona
- Nikkarointiin, kiinnittämiseen, niputukseen, vahvistamiseen ja merkitsemiseen
- Huippuluokan tarttuvuus myös karkeilla ja öljyisillä pinnoilla
- Pinnalle voi kirjoittaa


Tuotenumero	Koko
4T5649100000	1,5 m x 50 mm
4T5634401403	2,75 m x 38 mm

tesa® silikoniteippi Extreme Repair – Äärimmäiseen korjaukseen



Ominaisuudet

- Vahva itsekiinnittyvä silikoniteippi putkien ja letkujen korjaukseen
- Voidaan kiinnittää kaikille pinnoille (kuuma, kylmä, märkä, epätasainen jne.)
- Erinomainen paineenkesto 12 bar asti
- Korkea lämpötilan kestävyys (-60 °C – +240 °C)
- Korkean jännitteen kestävä (8000 voltia)



Tuotenumero	Koko & väri
4T5606400400	2,5 m x 19 mm läpinäkyvä
4T5606400700	2,5 m x 19 mm musta

tesa® ilmastointiteippi Extra Power Universal



Ominaisuudet

- Mutkattomaan päivittäiseen käyttöön, nopeaan ja helppoon korjaamiseen
- Tarttuu erittäin hyvin kaikenlaisiin pintoihin
- Kestää säätä sisä- ja ulkokäytössä
- Voidaan katkaista käsin
- Ei sisällä liuotteita






Tuotenumero	Koko & väri
4T5634800106	10 m x 50 mm Musta
4T5634800009	10 m x 50 mm Harmaa
4T5638800108	25 m x 50 mm Musta
4T5638800016	25 m x 50 mm Harmaa
4T5638900108	50 m x 50 mm Musta
4T5638900013	50 m x 50 mm Harmaa
4T5638900207	50 m x 50 mm Valkoinen

tesa® rappausteipit



	PE rappaus	PVC kohokuvioitu rappaus	PVC rappaus
Tausta	Ympäristöystävällinen PE	Pehmeä PVC	Pehmeä PVC
Liima	Akryyli	Luonnonkumi	Luonnonkumi
Kokonaispaksuus	120 µm	130 µm	120 µm
UV-kestävyys, jäljetön poistettavuus	12 viikkoa	6 viikkoa	6 viikkoa
Soveltuu ulkokäyttöön	✓	✓	✓
Koko	33 m x 50 mm	33 m x 50 mm	33 m x 50 mm
Tuotenumero	4T5548500000	4T5548600000	4T5548700001




Lasikuitu- ja alumiiniteipit



	Lasikuituteippi	Saumausteippi	Alumiiniteippi	Alumiiniteippi vahva
Liimatyyppi	akryyli	akryyli	akryyli	akryyli
Paksuus	185 µm	115 µm	100 µm	90 µm
Käyttö	Lasikuitukangasteippi peittää pysyvästi korkeintaan 3 mm syvät seinähalkeamat ja liitokset. Teippi on käyttövalmis ilman täyteaineita.	Erittäin joustava fleece-teippi erityisesti seinien ja katon halkeamien korjaamiseen. Rullakoko 10 m x 50 mm.	Erikoisteippi kaikkien metallipintojen, kuten räystäiden, nopeaan korjaukseen. Lämpötilan kesto -40 °C — +140 °C. Rullakoko 10 m x 50 mm.	Sopii erinomaisesti eristysmateriaalien ja putkien pysyvään tiivistykseen. Se tekee materiaaleista sähköä ja lämpöä johtavia ja mahdollistaa lämpösäteilyn heijastamisen. Paperitausta. Lämpötilan kesto -40 °C — +160 °C
Tuotenumero	4T6010100000 (25 m x 48 mm) 4T6010100100 (45 m x 48 mm) 4T6010100200 (90 m x 48 mm)	4T0522501402	4T5622300011	4T6365200100 (25 m x 50 mm) 4T6363200201 (50 m x 50 mm)

Lattia- ja mattoteipit



	Extra Strong	Universal	Irrotettava
Liima	Akryyli	Synteettinen kumi	Synteettinen kumi
Käyttötarkoitus	Suunniteltu erityisesti kestäville lattiapäällysteille	Tasaisille ja sileille pinnoille	Tilapäisiin mattoasennuksiin
Yksityiskohdat	Voidaan käyttää myös lattialämmityksen kanssa ja kosteissa tiloissa	Folion laatu	Voidaan irrottaa jälkiä jättämättä 14 vuorokauden ajan
Käyttö	Sisätilat ja katetut ulkoalueet	Sisätilat	Sisätiloihin messuille, näyttelyihin, kokoustiloihin ja remontteihin
Tuotenumero	4T0568102011 (5 m x 50 mm) 4T0568602011 (10 m x 50 mm) 4T0569601211 (25 m x 50 mm)	4T5617100411 (10 m x 50 mm) 4T5617200411 (25 m x 50 mm)	4T0493900311 (25 m x 50 mm)

tesa® höyrynsulkuteippi Flex+

- Tiivisteteippi eristykseen
- PE tausta PET-kankaalla

Ominaisuudet



Sään-, lämpötilan- ja UV-kestävä



Helppokäyttöinen ja pitkäkestoinen
tartuntakyky sekä sisällä että ulkona



Laajasti sertifioitu tuote



- Emicode EC1+
Eurooppalainen EC1+-sertifikaatti osoittaa, että tuotteet ovat erityisen vähäpäästöisiä
- DIN 4108
Saksalainen standardi rakennusten lämmöneristyksestä ja energiataloudesta
- RI.SE (P-Mark)
Ruotsin valtion omistaman varmenneviranomaisen sisä- ja ulkotilojen hyväksyntä
- SINTEF
Norjalaisen riippumattoman tutkimuslaitoksen laatusertifikaatti

Tuotenumero	Koko
4T6007700000	25 m x 50 mm

Varoitus- ja eristysteipit



Pehmeä PVC pinta, liima-aineena luonnonkumiliima. Kulutusta kestävä varoitusteippi voidaan katkaista käsin, ja se soveltuu myös karkeille pinnoille. Teippi on kätevä apuväline merkittäessä vaara-alueita rakennustyömailla tai korjaamoissa.

Tuotenumero	Koko & väri
4T6076008815	33 m x 50 mm valko-punainen
4T6076008715	44 m x 50 mm kelta-musta



PVC-eristysteippi on erittäin joustavaa, ja sillä on erittäin hyvä liiman lujuus. Sopii esimerkiksi eristämiseen ja johtimien merkintään.

Tuotenumero	Koko & väri
4T5398800000	10 m x 15 mm Musta
4T5398806000	10 m x 15 mm Valkoinen
4T5398801500	10 m x 15 mm Punainen
4T5398803000	10 m x 15 mm Sininen

Merkitsemisteipit



Ominaisuudet

- Soveltuu väliaikaiseen ja pysyvään käyttöön varoituksissa ja merkinnöissä
- Liikkuvien ja kiinteiden kohteiden tunnistukseen ja merkintään, sopii myös lattioiden merkintään
- PVC-selkäaineella erinomainen hankauksen kesto
- Luonnonkumiliimalla hyvä tarttuvuus alustaan
- Käsien katkaistavissa


Tuotenumero	Koko & väri
4T6076009415	33 m x 50 mm Valkoinen
4T6076009515	33 m x 50 mm Keltainen
4T6076009616	33 m x 50 mm Punainen
4T6076009716	33 m x 50 mm Vihreä



tesa® kaksipuolinen asennusteippi Powerbond



Nopeaan ja
turvalliseen
asennukseen
ilman porausta



	Powerbond peili	Powerbond Ultra Strong	Powerbond Indoor/Slim	Powerbond Outdoor	Powerbond läpinäkyvä
Tausta	PE	PE	PE	Akryyli	-
Liima	Akryyli	Synteettinen kumi	Synteettinen kumi	Akryyli	Synteettinen kumi
Ominaisuudet	Kosteutta kestävä	Kestää jopa 10 kg 10 cm teippiä kohden	Indoor: 19 mm, Slim: 9 mm leveä	UV-, veden- ja lämpöä kestävä	Kirkas ja todella ohut
Käyttö	Kosteisiin tiloihin	Painaville tuotteille	Sisätilaan/kapeille esineille	Ulkotilaan	Läpinäkyville pinnoille



tesa® kaksipuolinen asennusteippi Powerbond



Tuotenumero	Tyyppi	Koko
4T5573200002	Peili	1,5 m x 19 mm
4T5573301704	Peili	5 m x 19 mm
4T5579100001	Ultra Strong	1,5 m x 19 mm
4T5579200002	Ultra Strong	5 m x 19 mm
4T5575000003	Outdoor	1,5 m x 19 mm
4T5575100003	Outdoor	5 m x 19 mm
4T5574300020	Läpinäkyvä	1,5 m x 19 mm
4T5574400020	Läpinäkyvä	5 m x 19 mm
4T5574000002	Indoor	1,5 m x 19 mm
4T5574100003	Indoor	5 m x 19 mm
4T5571400001	Slim Promo	2 kpl 5 m x 9 mm



tesapack® pakkausteipit



	tesapack® Strong	tesapack® Ultra Strong	Teippikone Promo
Väri	Läpinäkyvä/Ruskea	Läpinäkyvä/Ruskea	Puna-sininen
Liima	Vesipohjainen akryyli	Luonnonkumiliima	Vesipohjainen akryyli
Kuvaus	BOPP (Biaxially-Oriented Polypropylene) venyttää kalvoa kahteen suuntaan tehden siitä vahvemman ja läpinäkyvämmän	Erittäin kestävä PVC-muovi. Rullautuu auki tasaisesti ja hiljaisesti	Teippikone ja 2 rullaa vahvaa läpinäkyvää pakkausteippiä
Koko	66 m x 50 mm	66 m x 50 mm	
Tuote-numero	4T0504400501 (Läpinäkyvä) 4T0504400601 (Ruskea)	4T5717600008 (Läpinäkyvä) 4T5717700011 (Ruskea)	4T5719500001



tesapack® eco pakkausteipit



ECO & STRONG

Ominaisuudet

- Vahva PP-tausta on valmistettu 100-prosenttisesta uusiomuovista
- Keskiö 100-prosenttista kierrätyskartonkia
- Liima ei sisällä liuotteita, kestää hyvin UV-säteilyä
- Liima-aine: akryyli



ECO PAPER STANDARD

Ominaisuudet

- Valmistettu FSC®-sertifioiduista metsistä peräisin olevasta paperista ja luonnonkumiliimasta (FSC® C148769)
- Ympäristöystävällinen paperinen pakkausteippi, joka on suunniteltu helposti kierrätettäväksi
- Soveltuu erinomaisesti enintään 10 kg:n painoisille pakkauksille

Tuotenumero	Koko
4T5815300001	66 m x 50 mm kirkas
4T5815400001	66 m x 50 mm ruskea
4T5829100001	50 m x 50 mm paperi

tesa® anti-slip liukuestoteipit



Ominaisuudet

- Vahva akryylliliima takaa luotettavan kiinnittymisen alla olevaan pintaan
- Erityisen hyvin kulutusta kestävä ja joustava teippi ei läpäise kemikaaleja eikä suolavettä
- Voidaan katkaista käsin ja irrottaa vaivatta.

Tuotenumero	Koko
4T5558700211	5 m x 25 mm Musta
4T5558700011	5 m x 25 mm Kirkas
4T5558800011	5 m x 50 mm Musta
4T6095100000	15 m x 50 mm varoitusraita



Bath & Shower liukuestoteippi

- Vedenkestävä liukuestoteippi, joka sopii esim. kylpyammeisiin ja suihkukaappeihin
- Helppo asentaa: leikkaa teippi sopiviin mittoihin
- Lämpötilankesto: 50 °C asti
- Läpinäkyvä

Tuotenumero	Koko
4T5553300011	5 m x 25 mm

tesa® On & Off tarranauhat

UNIVERSAL

Ominaisuudet

- Kiinnittää kevyet esineet seinään pitävästi
- Voidaan avata ja sulkea jopa 10 000 kertaa



Tuotenumero	Koko & väri
4T5522400002	20 mm x 1 m Musta
4T5522400302	20 mm x 1 m Valkoinen
4T5522500002	20 mm x 2,5 m Musta
4T5522500202	20 mm x 2,5 m Valkoinen

EXTRA STRONG

Ominaisuudet

- Tarranauhapaletat raskaiden esineiden kiinnitykseen
- Voidaan avata ja sulkea jopa 1000 kertaa
- Palojen koko 100 x 50 mm
- Pakkauksessa kaksi tarranauhaa

Tuotenumero	Väri
4T5522800002	Musta
4T5522800301	Valkoinen



Powerstrips® Tarrakoukut, -naulat ja -ruuvit



Powerstrips® teknologia

NEW!!

1. Teksturoidut/herkät pinnat

- Tapetti ja maalatut seinät
- Pitovoima: 0,5 - 2 kg



2. Sileät pinnat

- Kaakelit, vaneri, lasi, muovi
- Pitovoima: 2 - 4 kg



3. Läpinäkyvät pinnat

- Lasi, akryyli yms.
- Pitovoima 0,2 - 1 kg



Yhdistä Powerstripseihin muovinen naula/koukku



Liimautuva
naula



Säädettävä
tarrakoukku



Säädettävä
tarraruuvi



Ominaisuudet


- Powerstrips® – 20 vuotta markkinoilla
- Kaksipuoliset vaahtomuoviteipit, jotka irtoavat venytettäessä
- Teippi + muoviosa korvaa naulan, ruuvin tai koukun

Poistaminen liimajälkiä jättämättä

- Vedä nauha suoraan alas, niin liima irtoaa
- Ei reikiä, ei vaurioita
- Muoviosa voidaan käyttää uudelleen uuden teippinauhan kanssa (täyttöpakkauksia saatavilla)

Ei melua, ei likaa, ei reikiä!

- Nopea, helppo ja luotettava pito
- Ei tarvita työkaluja tai asiantuntemusta
- Täydellinen kaiken tasoille tee-se-itse-tekijöille!



Teksturoidut/herkät pinnat

Tuotenumero	Tyyppi	Kantavuus
4T7778200500	Säädettävä tarranaula	0,5 kg
4T7778100500	Kattokoukku	0,5 kg
4T7778000500	Seinäkoukku	0,5 kg
4T7777200500	Tarranaula	0,5 kg
4T7777000520	Tarra täyttöpakkaus	0,5 kg
4T7777800500	Säädettävä canvas -tarranaula	1 kg
4T7777500500	Säädettävä tarraruuvi	1 kg
4T7777400500	Säädettävä tarranaula	1 kg
4T7777300500	Tarranaula	1 kg
4T7777100520	Tarra täyttöpakkaus	1 kg
4T7777900500	Säädettävä canvas -tarranaula	2 kg
4T7777700500	Säädettävä tarranaula	2 kg
4T7777600500	Tarranaula	2 kg



Sileät ja läpinäkyvät pinnat



Tuotenumero	Tyyppi	Kantavuus
4T7773500500	Tarrakoukku kirkas	1 kg
4T7773400500	Tarrakoukku kirkas	2 kg
4T7776800500	Säädettävä canvas- tarranaula	2 kg
4T7776200500	Tarranaula	2 kg
4T7776000520	Tarra täyttöpakkaus	2 kg
4T7776400500	Säädettävä tarranaula	3 kg
4T7776500500	Säädettävä tarraruuvi	3 kg
4T7776300500	Tarranaula	3 kg
4T7776100520	Tarra täyttöpakkaus	3 kg
4T7776700500	Säädettävä tarranaula	4 kg
4T7776600500	Tarranaula	4 kg
4T5800010420	Liimatarra 10 kpl pakkaus	2 kg



tesamoll® ikkunatiivisteet



15 YEARS
SILICONE TOP QUALITY

1-7 mm
9 mm
one size fits all

8 YEARS

2-5 mm

8 YEARS

1-3,5 mm

4 YEARS

1-3,5 mm

2 YEARS

1-5 mm

Valkoinen

6 m

Ruskea

6 m

Läpinäkyvä

6 m

6 m

6 m

6 m

6 m

6 m

Laatutaso

Aukon koko	Energiakustannusten säästö	Kestävyys
PREMIUM FLEXIBLE 1-7MM ONE SIZE FITS ALL	- 40% ENERGY (max.) 	15 YEARS
P-PROFILE 2-5 MM	- 35% ENERGY (max.) 	8 YEARS
E-PROFILE 1-3,5 MM	- 20% ENERGY (max.) 	8 YEARS
STANDARD 1-3,5 MM	- 10% ENERGY (max.) 	4 YEARS
UNIVERSAL 1-5 MM	- 10% ENERGY (max.) 	2 YEARS

tesamoll® ikkunatiivisteet

Tuotenumero	Profiili ja väri	Koko
4T0541710001	Silikoni valkoinen	6 m x 9 mm x 7 mm
4T0541720002	Silikoni kirkas	6 m x 9 mm x 7 mm
4T0545000001	Silikoni valkoinen	18 m x 9 mm x 7 mm
4T0539010002	P-profiili valkoinen	6 m x 9 mm x 5,5 mm
4T0539010102	P-profiili ruskea	6 m x 9 mm x 5,5 mm
4T0539110002	P-profiili valkoinen	25 m x 9 mm x 5,5 mm
4T0539110102	P-profiili ruskea	25 m x 9 mm x 5,5 mm
4T0546312102	E-profiili ruskea	6 m x 9 mm x 4 mm
4T0546410002	E-profiili valkoinen	25 m x 9 mm x 4 mm
4T0546410102	E-profiili ruskea	25 m x 9 mm x 4 mm
4T0555910000	I-profiili	6 m x 9 mm x 4 mm
4T0542810000	I-profiili	6 m x 9 mm x 6 mm



tesa® Ikkunakalvo Thermo Cover



Ominaisuuudet

- Säästää energiaa ja vähentää kondenssia.
- Tehokas eristys 1-lasiseen ikkunaan, vastaa eristysteholtaan yhtä ikkunalasiasia.
- Helppo asentaa ikkunan sisäpuolelle mukana tulevalla kaksipuolisella teipillä (10 m/pakkaus)



Tuotenumero	Koko
4T0543000001	1,7 m x 1,5 m


Esimerkkiratkaisuja tesa® esillepanoon



tesa®

Valikoimassa myös
tesa® kylpyhuone-
tarvikkeet
patentoidulla
Power.Kit
kiinnitystekniikalla –
Kysy lisää
myyjiltämme!





Yhteystiedot:

Myynti ja markkinointi

Lektar Oy
Hiekkakiventie 7
00710 Helsinki

Puh. (09) 413 55 100
info@lektar.com
www.lektar.com